



**EXKLUSIVE**  
HAUSTÜREN AUS  
ALUMINIUM

Innovative Designs  
und höchste Qualität  
für Ihr Zuhause.

Sicherheit. Stil. Wohlfühl-

GESTALTET FÜR SIE.

EXKLUSIVER EINGANG NACH IHRER PERSÖNLICHEN WAHL.

**INOITHERM**  
ORIGINAL

Willkommen in der  
Welt von

# INOTherm

EXKLUSIVE HAUSTÜREN

- der Welt der Kreativen.

Jeder von uns ist einzigartig auf seine eigene Art und Weise, genau wie unsere exklusive Haustür.

Die Tür fungiert als ein Mosaikstück in Ihrem Zuhause und lässt Ihre Persönlichkeit erstrahlen. Unser neuer Katalog bietet Ihnen die Möglichkeit, eine Tür auszuwählen, die Ihrem Zuhause eine unvergleichliche Note verleiht. Lassen Sie Ihrer Kreativität freien Lauf, indem Sie Farben und Zubehör kombinieren und Ihren eigenen, einzigartigen Eingang kreieren.

Wir legen großen Wert auf höchste Qualität.

INOTherm Haustüren werden mit hochwertigen Materialien gefertigt, unter Verwendung modernster Produktionstechniken und einer kontinuierlichen Qualitätskontrolle. Alle verwendeten Materialien sind umweltfreundlich und recycelbar, was eine lange Lebensdauer des Produkts gewährleistet. Lassen Sie uns Ihre Erwartungen bis ins kleinste Detail übertreffen.


Ihr INOTherm Team

Exklusive Haustüren überzeugen durch folgende Vorteile:

- Breite Produktpalette
- Erfüllung eigener Wünsche und Vorstellungen
- Sehr hohe Wärmeschutz- und Schalldämmwerte
- Hohe Widerstandsklasse
- Langlebigkeit der Türen
- Kaum Wartungs- und Pflegeaufwand
- Große Auswahl an Modellen



Der A/U/F steht für Aluminium und Umwelt im Fenster- und Fassadenbau. Über A/U/F werden Aluminiumschrotte aus dem Baubereich einem geschlossenen Wertstoffkreislauf zugeführt.



Technische Änderungen und Druckfehler sind vorbehalten.  
Farbabweichungen zum Original sind aufgrund drucktechnischer Gegebenheiten möglich.

# EXKLUSIVE TÜREN

## Inhalt



### DESIGN 08

Leisten 4 mm / Spalte 44 mm

### AAE 1841 B

Mini Leisten 3D nur außen  
3D Massive Einlage  
Schwarze Applikationen  
bündig nur außen  
Relief nur innen

Zubehör  
Glasmotiv MS 6950  
Griff außen ZAE 214 B

Farbe RAL 9007 FS  
Massieveinlage RAL 9007 FS  
Leisten außen RAL 9007 FS  
Seitenteil ST 01 / WG / 400  
Glasmotiv MS 6950/S +  
Hausnummer HF  
Nur mit Profilkonstruktion  
AT 110 P  
Option: Fingerscan BT 670  
Black Edition Paket

Technische Hinweise	4
Dynamische HÖHE / BREITE	10
Typenübersicht	13
Öffnungsart nach außen	16

## HAUSTÜREN

<b>AG</b>	SERIE	Füllungsmodelle ohne Ornamentrahmen	20
<b>AE</b>	SERIE	Füllungsmodelle mit Edelstahl Ornamentrahmen	56
<b>art</b>	SERIE	Sondermodelle	62
		Modelle mit ESG	
		Modelle mit 6 mm ALU Platte	
		Modelle mit 3D Lamellen	
<b>AT</b>	SERIE	Füllungsmodelle mit Aluminium Ornamentrahmen	74
<b>ST</b>	SERIE	Rahmenkonstruktionen	86

## BESCHLAGTECHNIK UND ZUBEHÖR

Fenster	108
Verglasungen	110
Farben	112
Beschlagtechnik	115
Sicherheit	129

**EXCLUSIVE**

ab

**0,82**

 W/m<sup>2</sup>K


Schallschutz ohne Glas


**34 dB**

- Türen mit beidseitig flügelüberdeckenden Füllungen 94 mm stark
  - \*
- 3 UMLAUFENDE DICHTUNGEN**  
im Rahmen und Flügel und vulkanisierte Eckausführungen
  - \*
- 3 SPEZIELLER U-WERTSPERRE**  
im Falzbereich
  - \*
- 3 VERSTELLBARE 3 - TEILIGE**  
Rollentürbänder
  - \*
- 5 PUNKT VERRIEGELUNG MIT RUNDBOLZEN UND HAKEN**  
Dornmass 45 mm und durchgehende Schließeiste aus Edelstahl
  - \*
- 3 mm STARKE ALUMINIUM -**  
Deckschichten außen und 2 mm innen
  - mit patentierter Flügelausführung und **DILATATIONSSCHICHT**
  - mit **SPEZIELLER KAMMER** für die Elektroinstallation
  - serienmäßig außen **SICHERHEITSROSETTE** und **INNENDRÜCKER** Edelstahl matt
  - thermisch getrennte **ALUMINIUM - BODENSCHWELLE** im Farbton silberfarbig EV 1, Ausführung mit unsichtbarer Verschraubung
  - serienmäßig **BODENSTATIKPROFIL**

**EXCLUSIVE plus\***

ab

**0,61**

 W/m<sup>2</sup>K


Schallschutz mit Glas

**35 dB**
**AT 110 P**  
ECKIGE AUSFÜHRUNG


\* mit Polyurethan gefüllten Rahmen- und Flügelprofilen

# PROFILKONSTRUKTIONEN UND TECHNISCHE HINWEISE

## VORTEILE LIEGEN IN DETAILS

Serienmäßig ist das System Schüco AT 95 berücksichtigt.

Im Falle, dass der Kunde AT 110, AT 110 P, LP 200  
(gegen Aufpreis) wünscht,  
werden die Liefertermine nicht geändert.




**B: LP 150**  
LAIBUNGSFORM MINI  
Gegen Aufpreis

**Aluminium**  
ist leicht, fest, korrosionsbeständig  
und einfach zu pflegen,  
ein Werkstoff mit langer Lebensdauer.


\*  
**Aluminium**  
ist präzise formbar für energiesparende  
Bauteile mit hoher Dichtigkeit,  
Schall- und Wärmedämmung.  
Von dem Mineral Bauxit, aus dem  
Aluminium hergestellt wird, verfügt die Erde  
über nahezu unerschöpfliche Mengen.

\*  
**Die Energie zur Aluminiumgewinnung**  
wird weltweit zu über 60% aus  
umweltfreundlicher und immer wieder  
verfügbarer Wasserkraft gewonnen. Alt -  
Aluminium wird recycelt und behält im  
Wertstoffkreislauf seine  
originalen Qualitätseigenschaften.  
Beim Einschmelzen von Alt - Aluminium sind  
nur noch 5% des ursprünglichen  
Energieeinsatzes erforderlich.

\*  
Bereits heute bestehen rund 35% des  
deutschen Aluminiumverbrauchs aus  
wiederverwertetem Aluminium.  
Der Anteil wächst ständig.



Im Preis inbegriffen bei Serie ART



Im Preis inbegriffen bei Serie AT


## Standard Ausstattung

Die Haustüren der Exklusive Serie sind serienmäßig mit einer hochwertigen

### BT 5 / 5-PUNKT VERRIEGELUNG

und durchgehenden einstellbaren Schiebleiste aus massivem Edelstahl ausgestattet.  
Diese bietet erhöhte Sicherheit.

Wenn der Nutzer zusätzlich die Einbruchssicherheit erhöhen möchte, kann er noch zusätzliche Optionen wählen, die im Programm Beschlagtechnik aufgeführt sind.



### SCHLIEßBLEISTE

Schliebleiste aus Edelstahl bietet erhöhte Sicherheit, durch die Verstellbarkeit +/- 2 mm wird ein hoher Schließkomfort gewährleistet.

Die Schliebleiste ist serienmäßig bei allen Verriegelungsarten eingebaut.



Türen mit beidseitig flügelüberdeckenden Füllungen 94 mm stark

**3 UMLAUFENDE DICHTUNGEN**  
im Rahmen und Flügel und vulkanisierte Eckausführungen

\*  
**mit SPEZIELLER U-WERTSPERRE**  
im Falzbereich

**3 VERSTELLBARE 3 - TEILIGE**  
Rollentürbänder

\*  
**5 PUNKT VERRIEGELUNG MIT RUNDBOLZEN UND HAKEN**  
Dornmass 45 mm und durchgehende Schiebleiste aus Edelstahl

\*  
**3 mm STARKE ALUMINIUM -**  
Deckschichten außen und 2 mm innen

mit patentierter Flügelausführung und  
**DILATATIONSSCHICHT**


mit  
**SPEZIELLER KAMMER**  
für die Elektroinstallation

\*  
serienmäßig außen  
**SICHERHEITSROSETTE**  
und **INNENDRÜCKER**  
Edelstahl matt

\*  
thermisch getrennte  
**ALUMINIUM - BODENSCHWELLE**  
im Farbton silberfarbig EV 1, Ausführung mit unsichtbarer Verschraubung

\*  
serienmäßig  
**BODENSTATIKPROFIL**

\*  
**3 SCHEIBEN WÄRMESCHUTZGLAS**  
(U-Wert=0,5 W/m<sup>2</sup>K) in Kombination mit Motiv- und Ornamentgläsern



# EXKLUSIVE TÜREN

## Standard Ausstattung



### DREI 3-TEILIGE ROLLENTÜRBÄNDER

Serienmäßig sind alle Haustüren mit drei starken, verstellbaren 3-teiligen Rollentürbändern ausgestattet. Die Bänder sind optional in 16 verschiedenen Farben lieferbar.



### DATENSCHILD

Jede Eingangstür aus dem Programm Alu Haustüren hat ein Datenschild. Das Datenschild beinhaltet alle wichtigen Daten der technischen Dokumentation über die Bestellung und Fertigung der Tür. Die Daten sind mit einem Laser in die Edelstahlplatte eingraviert. Diese Gravur gewährleistet eine langjährige Lesbarkeit und Verwendbarkeit der Daten.



## Standard Ausstattung

### BODENSTATIKPROFIL


Das Bodenstatikprofil in EV1 mit der Positionierungsnu und dem Abdichtungsband wird serienmäßig eingebaut. Unten mit einem optimalen Querschnitt garantiert eine absolut formstabile Konstruktion unserer Türen. Sie sorgt für Transportstabilität und eine einwandfreie und leichte Montage.

Neue stark verbesserte Rahmen- und Flügelkonstruktion mit vielen statischen Punkten und

**NEUER FLÜGELSTÄRKE 94 mm.**

### DIE NEUE KONSTRUKTION ERREICHT SPITZENWERTE

in allen wichtigen Bereichen:  
Statik, Wärmedämmung,  
Sicherheit und Ökologie.



### ELEMENT MIT OBERBLENDE

bis max. Höhe 5800 mm



Bodeneinstandsprofil - BP-30 mm, BP-40 mm und BP-80 mm  
kombinierbar bis Höhe 320 mm  
- Entwässerungsrinne 80 mm

### OBERBLENDE TYP A

Im Türblatt Design  
mit Öffnungsmöglichkeit

Rahmenverbreiterung

Glasvordach  
mit LED Beleuchtung

Design  
LED Beleuchtung

Öffnung  
mit Inosmart System

Aluminium Stoßgriff  
Option:  
LED Beleuchtung

Fix verglastes  
Seitenteil mit  
eingebauter  
RENZ-Anlage


MIT oder OHNE  
Fassadenschutzprofil  
bzw. Leibungsprofil

Niedriges  
Sockelprofil

Aluminium Bodenstatikprofil  
serienmäßig

## EXKLUSIVE TÜREN

Die Haustüren von INOTHERM sind mit Profilen ausgestattet, die STANDARDMÄBIG um mehr als 30 % robuster sind als herkömmliche Profile anderer Hersteller. Diese Konstruktion gewährleistet eine herausragende statische Stabilität und zeichnet sich durch hervorragende Eigenschaften in Bezug auf Luft-, Wasser- und Winddichtigkeit aus.



Bodenstatikprofil in EV1 mit der Positionierungsnut und dem Abdichtungsband serienmäßig.

Dank optisch-dynamischer Geometrieadaption wird der Lichteausschnitt an die konkrete Türhöhe angepasst. So wird das Haustür-Design auch bei größeren Türhöhen einheitlich und harmonisch.

Der moderne Bau fordert immer mehr Türen außerordentlicher Dimensionen, bei welchen die Stabilität der Produkte von größerer Bedeutung ist.

**Exclusive Haustüren Programm** mit einzigartigen technischen Lösungen gewährleistet eine einwandfreie Funktionalität auch bei einer Höhe bis 2950 mm und einer Breite bis 1400 mm.

**Select Haustüren Programm** mit einzigartigen technischen Lösungen gewährleistet eine einwandfreie Funktionalität auch bei einer Höhe von 2251 mm bis 2500 mm und einer Breite bis 1250 mm.

### AGE 1192 B

Relief nur außen

Zubehör  
Glasmotiv MS 6995  
Griff außen ZAE 215 B

Farbe RAL 9007 FS  
Option: Fingerscan BT 670  
Black Edition Paket

Wichtig - Programm Select nur in Türhöhen S / M / L erhältlich.



\* Materialzuwachs

# EXKLUSIVE TÜREN



OKFF

AUFPREIS:

**XL - ab 2501 bis 2750 mm**

Größerer Lichtausschnitt  
4 Rollentürenbänder  
Standard Verriegelung - BT 5  
mit zusätzlichem Verriegelungelement  
Stoßgriff außen ZAE 218 - 1800 mm  
Steuereinheit

Lichtausschnitt-Höhe: 1900 mm - bei der Höhe: 2501 - 2600 mm  
Lichtausschnitt-Höhe: 2000 mm - bei der Höhe: 2601 - 2750 mm

AUFPREIS:

**XXL - ab 2751 bis 2800 mm**

Größerer Lichtausschnitt  
4 Rollentürenbänder  
Standard Verriegelung - BT 5  
mit zusätzlichem Verriegelungelement  
Stoßgriff außen ZAE 218 - 1800 mm  
Steuereinheit

Lichtausschnitt-Höhe: 2000 mm  
Zentrale Positionierung

BEISPIEL TEILUNG:


**XXL - ab 2801 bis 2950 mm**

Größerer Lichtausschnitt  
4 Rollentürenbänder  
Standard Verriegelung - BT 5  
mit zusätzlichem Verriegelungelement  
Stoßgriff außen ZAE 218 - 1800 mm  
Steuereinheit  
Lichtausschnitt-Höhe: 2000 mm  
Asymmetrische Positionierung  
(in der Höhe)

**inoSmart**  
SMART DOOR SYSTEM

**BT 660**

FINGERSCAN,  
CODETASTER,  
BLUETOOTH  
UND  
LED BELEUCHTUNG



Wir stellen Ihnen die neue Generation des INOSMART Fingerscans vor, der ebenso wie die ausgezeichneten Inotherm Haustüren, ein Synonym für Qualität, Sicherheit und Komfort darstellt. Er ist ein unverzichtbarer Bestandteil der Haustüre.

Der INOSMART Fingerscan ermöglicht einen bequemen und sicheren Eintritt ins Haus für die ganze Familie und hebt die Sorgen wegen verlorener Schlüssel auf.

## Dynamische BREITE

Die meisten Modelle des Exclusive-Programms gibt es jetzt auch in einer breiten Ausführung, die eindrucksvoll und modern wirken. Die stabile Konstruktion mit 4 Rollentürbändern ermöglicht zusätzliche Breite und vergrößert somit den Durchgang.

Das Programm ermöglicht zwei zusätzliche Breiten unter Berücksichtigung der Türhöhe:

- Breite bis zu 1250 mm  
(maximale Höhe bis 2750 mm)  
für einen Durchgang bis 1110 mm
- Breite bis zu 1400 mm  
(maximale Höhe bis 2500 mm)  
für einen Durchgang bis 1260 mm.

Die breiten Exclusive-Türen sind in allen Ausführungen mit Seitenteilen und Oberlichten erhältlich (siehe Typenübersicht auf der Seite 13).

Der erweiterte Durchgang erleichtert das Ein- und Ausgehen und eignet sich gut für den Transport von sperrigen Gegenständen wie Kinderwagen oder Möbeln.

Trotz ihrer größeren Fläche bieten die breiten Exclusive-Türen mit verstärkten Setzpfosten und vier Rollentürbändern hervorragende Wärmedämmungseigenschaften und Stabilität.  
Sie sind die bessere Alternative zu den Pivot-Ausführungen auf dem Markt.



\* Materialzuwachs

# EXKLUSIVE TÜREN

## Typenübersicht

### Typenübersicht - Ansicht von außen




Alle Modelle des Exclusive Programms können in unterschiedlichen Ausführungen mit Seitenteilen und Oberlichten und der dementsprechenden Öffnungsart der DIN Richtung (Links - Rechts) gefertigt werden.

In einem Stück sind die Ausführungen laut

### TYPENÜBERSICHT

möglich. Maximale Abmessungen sind: 2500 mm x 2700 mm.

Bei größeren Dimensionen werden die Elemente gekoppelt, hierbei können zwei oder mehrere Elemente miteinander gekoppelt werden.



■ Typ 11  
■ Typ 11  
Typen Öffnungsart nach außen  
AT 95 A

## BLACK EDITION

Das Programm EXCLUSIVE führt die aktuelle und trendige schwarze Farbe in Kombination mit anderen Farben in sein Sortiment ein. Das Black Edition Paket bezieht sich immer auf die Außenseite der Tür und enthält folgende Standardkomponenten in schwarzer Farbe;

- Bodenstatikprofil
- Türschwelle
- Niedriges Sockelprofil
- Sicherheitsrosette
- Applikationen

Die folgenden Komponenten in schwarzer Farbe werden vom Kunden ausgewählt:

- Stoßgriff
- Türspion
- Türklopfer
- Wetterschenkel
- Innendrücker

### AGE 1041 B

Schwarze Applikationen bündigt nur außen

Zubehör  
Griff außen ZAE 216 B

Farbe RAL 9007 FS  
Türklopfer BT 112  
Seitenteil ST 01 / WG / 400  
Glasmotiv MS 6326/S +  
Hausnummer HF (schwarz)  
Option: Fingerscan BT 670  
Black Edition Paket  
Glasvordach (mit Verbreiterung)  
Verbreiterung BV 80



Alle Zubehörteile auf Seite 125

EIN ANBLICK, DER DEN TAG VERSCHÖNERT

JETZ NEU - OPTIONAL!  
INNENSPIEGEL MIT FACETTENSCHLIFF



### AGE 1041 B

Innenansicht  
Farbe innen - HD 211  
Spiegel - SK 160  
Innendrücker - ZIE 72

# EXKLUSIVE TÜREN

## Modifikationen

**AGE 1230**  
Standardmodell



**AGE 1230 B**

Relief nur außen

Zubehör  
Glasmotiv MS 6064  
Griff außen ZAE 211 B

Farbe 70 784 FS  
Seitenteil ST 01 / WG / 400  
Glasmotiv MS 6064/S +  
Hausnummer HFG  
Option: Fingerscan BT 670  
Black Edition Paket

**AGE 1230**  
Modifiziert laut Skizze

Kleine Modifikation



**AGE 1349 B**

Relief beidseitig

Zubehör  
Glasmotiv MS 6487  
Griff außen ZAE 211 B

Farbe RAL 7039 FS  
Seitenteil ST 01 / WG / 400  
Glasmotiv MS 6487/S +  
Hausnummer HFG  
Option: Fingerscan BT 670  
Black Edition Paket

Die Exclusive Serie umfasst mehr als 220 Grundmodelle aller Arten. Der Kunde hat die Möglichkeit, jedes Modell mit kleinen oder großen

### MODIFIKATIONEN

zusätzlich zu ändern, um sein eigenes gewünschtes Unikatsprodukt zu erhalten.

Für den Fall, dass der Kunde trotz der breiten Modellpalette sein Wunschmodell nicht finden kann, besteht im Rahmen der neuen Exclusive Serie die Möglichkeit, Modelle nach Kundenwunsch anfertigen zu können. In diesem Fall ist eine detaillierte Skizze der Ausführung notwendig.

### WICHTIG!

Die Modifikation bezieht sich immer auf das bestehende Modell. Bei kleinen Modifikationen kann nur ein Parameter geändert werden, wie z.B. ohne Reliefnuten, Position des Lichtausschnittes oder spiegelverkehrte Darstellung.

Bei großen Modifikationen können mehrere Parameter geändert werden, z.B. der Lichtausschnitt vergrößert, Teilung der Edelstahl Applikationen geändert oder eine zusätzliche Dekorplatte ergänzt werden, so dass das Modell eine zweifarbig Optik erhält.

## Öffnungsart nach außen

### EXCLUSIVE / AT 95 A

Alle nach innenöffnende Modelle der Serie EXCLUSIVE, sind auch als nach außenaufgehende Ausführung lieferbar.

Wichtig dabei ist, dass auch die nach außenaufgehende Ausführung die selben Eigenschaften, Charakteristiken und Ausführungen beinhaltet wie das Grundprogramm EXCLUSIVE. Die nach außenöffnende Türen behalten die gleiche Optik, so auch die möglichen optionalen Zubehörteile, wie bei den nach innenöffnenden Türen. Auch das Bodenstatikprofil ist bei den nach außenöffnenden Türen serienmäßig, was eine perfekte Statik der Tür gewährleistet, einen sicheren Transport sowie eine perfekte einwandfreie Montage.

### SELECT / AT 95 A

Alle nach innenöffnende Modelle der Serie SELECT sind auch als nach außenaufgehende Ausführung lieferbar (Select Programm ab Seite 86).




# PROFIKONSTRUKTIONEN UND TECHNISCHE HINWEISE

## EXCLUSIVE

ab

**0,94**

W/m<sup>2</sup>K




## EXCLUSIVE plus\*

ab

**0,61**

W/m<sup>2</sup>K



## Bestellmöglichkeiten

IHRE EXKLUSIVE HAUSTÜR WIRD INDIVIDUELL NACH IHREN WÜNSCHEN ANGEFERTIGT.

Dieser Katalog dient Ihnen als Leitfaden, um Ihre maßgeschneiderte Tür für den Eingangsbereich Ihres Zuhause zu kreieren. Sie haben eine Vielzahl von Modellen, Ausführungen, Farben und Zubehör zur Auswahl sowie ein umfangreiches Paket an aktiven und passiven Sicherheitselementen. Der Katalog zeigt lediglich einige mögliche Umsetzungen, während der Rest Ihrer Kreativität überlassen bleibt.

Sowohl unser Online-Konfigurator als auch unsere Experten stehen Ihnen zur Verfügung, um Ihnen bei der Auswahl behilflich zu sein.



### AUßENSEITE - SIE wählen:

#### 1. TÜRMODELL AUS VERSCHIEDENEN PROGRAMMGRUPPEN:

- Exclusive AG (s. 20)
- Exclusive AE (s. 56)
- Art / 3D (s. 62)
- Exclusive AT (s. 74)
- Select (s. 86)

#### 2. AUSFÜHRUNG

- mit oder ohne SEITENTEIL oder OBERBLENDE (s.13, 104)
- PROFIL (klassik, bündig, eckig...) (s. 5)

#### 3. FARBEN, HOLZDEKORE und DEKORFARBEN (s. 112)

#### 4. MOTIVGLÄSER, ORNAMENTGLÄSER (s. 110)

#### 5. GRIFFE UND MULDEN (s. 120)

#### 6. SICHERHEIT

- Verriegelung (s. 115)
- Zutrittskontrolle mit Inosmart System (s. 118)
- Widerstandsklassen RC2 (s. 129)

#### 7. ZUBEHÖR

- BELEUCHTUNG (s. 24)
- GLASVORDACH (s. 24)
- ENTWÄSSERUNGSRINNE (s. 102)
- BRIEFKASTEN RENZ (s. 21)

#### 8. FASSADENSCHUTZ und VERBREITUNGEN für einfache Montage

#### 9. FENSTER (s. 108)

### INNENSEITE - SIE wählen:

#### 1. FARBEN, HOLZDEKORE und DEKORFARBEN (s. 112)

#### 2. INNENDRÜCKER und GARNITUREN (s. 125)

#### 3. ZUBEHÖR

- Innenspiegel (s.19)
- Türschließer
- Türspion (s. 22)
- Verdeckt liegende Türbänder mit Begrenzer (s. 16 / s. 103)


EIN ANBLICK, DER DEN TAG VERSCHÖNERT

JETZ NEU - OPTIONAL!  
INNENSPIEGEL MIT FACETTENSCHLIFF

**inoSmart**  
SMART DOOR SYSTEM

**BT 670**

FINGERSCAN,  
CODETASTER.



Wir stellen Ihnen die neue Generation des INOSMART Fingerscans vor, der ebenso wie die ausgezeichneten Inotherm Haustüren, Synonym für Qualität, Sicherheit und Komfort darstellt. Er ist ein unverzichtbarer Bestandteil der Haustüre.

Der INOSMART Fingerscan ermöglicht einen bequemen und sicherem Eintritt ins Haus für die ganze Familie und hebt die Sorgen wegen verlorener Schlüssel auf.



**VTB 10**  
Verdeckt liegende  
Türbänder


**AGE 1048**

Innenansicht  
Farbe innen - 70 784 FS / DD 211  
Spiegel - SK 160  
Innendrucker - ZIE 71



# EXKLUSIVE TÜREN

## Türenstabilität



Der Einfluss der Klimabedingung auf die Aluminium Eingangstüren im Winter und im heißen Sommer, der sogenannte Bimetalleffekt, hat eine unangenehme Flügelverformung ausgelöst und somit sind Schwierigkeiten bei der Schließung entstanden.

Mit der patentierten Flügelausführung, der

## DILATATIONSSCHICHT

und einer vergrößerten thermischen Brücke mit spezieller U-Wertsperre, garantiert das Programm Exclusive eine stabile Konstruktion, eine optimale Dichtigkeitsfunktion zwischen Flügel und Blendrahmen und damit sind die Haustüren auch bei extremen Klimabedingungen optimal nutzbar.

Die Haustüren von INOTHERM sind mit Profilen ausgestattet, die STANDARDMÄßIG um mehr als 30 % robuster sind als herkömmliche Profile anderer Hersteller. Diese Konstruktion gewährleistet eine herausragende statische Stabilität und zeichnet sich durch hervorragende Eigenschaften in Bezug auf Luft-, Wasser- und Winddichtigkeit aus.

# AG SERIE

## Ohne Glasrahmen

Sie zeichnet eine glatte Oberfläche, saubere und einfache Linien aus. Die Grundformen der Modelle sind einfach, vorschriftsgemäß und ohne überflüssige Zusätze, was eine zeitlose Modellaktualität bietet. Die Betonung der Designerserie liegt in der Qualität der Endbearbeitung, in der Qualität der eingearbeiteten Materialien und in der technischen Perfektion. Eine strenge Kontrolle durch den gesamten technischen Herstellungsprozess und die Endkontrolle von **EXCLUSIVE - Türen**, garantieren bei minimaler Wartung eine sehr lange Nützlichkeitsdauer. Allen Modellen der **Serie AG** können Sie zusätzlich Ihre individuelle Designernote verleihen, indem Sie durch eine kleine oder größere Modifikation Ihr vollkommenes Unikat Modell von **EXCLUSIVE - Türen** schaffen.

**S** Modelle mit dem Kennzeichen **S** sind auch als Einspannfüllungskonstruktion Select erhältlich.

### AGE 1030 S

Glatte Füllung  
Zubehör  
Griff außen ZAE 716

Farbe 70 784 FS  
Türspion BT 19 E  
Seitenteil ST 01 / WG / 400  
Glasmotiv MS 6025/S +  
Hausnummer HFG  
Option: Fingerscan BT 610  
Höheres Sockelprofil



Außeneinheit

Edelstahl

Black Edition

BT 19 E


BT 19 EB

Digitaler Türspion

Inneneinheit



# EXKLUSIVE TÜREN



BT 670

Fingerscan,  
Codetaster,  
Bluetooth

AGE 1193 B

Design Relief nur außen  
Zubehör  
Griff außen GM 216

Farbe 70 784 FS  
Seitenteil ST 01 / WG / 400  
Glasmotiv MS 6996/S +  
Hausnummer HFG  
Option: Fingerscan BT 670  
Black Edition Paket  
Design Beleuchtung



AGE 1030 B

Zubehör	Glatte Füllung
Griff außen	GM 816
Farbe	RAL 9007 FS
Seitenteil Links	ST 51 / 76 / WG / 400
Seitenteil Rechts	ST 01 / WG / 400
Glasmotiv	MS 6025/S + Hausnummer HFG
Option:	Fingerscan BT 670 Black Edition Paket Briefkasten BK 20 F Glasvordach (mit Verbreiterung)



## Patentierte verdeckt liegende Griffmulde

**Neueste Innovation –**  
eine verdeckt  
liegende Griffmulde  
mit perfekt bündiger  
Oberfläche und integrierter  
Beleuchtung für einen  
modernen Look.



# EXKLUSIVE TÜREN

## DESIGN LED-BELEUCHTUNG

Elegante LED Lichtsysteme aus Aluminium in verschiedenen Farben. Die Steuerung von Betriebszeit und Lichtintensität über die Inosmart-App oder durch eine Zeitschaltuhr mit Dimmer.

The diagram illustrates a modern glass door system with integrated lighting. On the left, a keypad lock labeled 'BT 670' is shown, featuring a numeric keypad (1-9, 0) and a small display. A yellow beam indicates the range of the Fingerscan sensor. To the right, two door models are shown: 'AGE 1044 B S' and 'AGE 1044 S'. Both doors have a glass panel with the number '15' and 'FAMILIE MÜLLER'. The 'AGE 1044 B S' model includes a glass canopy above the door. Technical dimensions are provided: height 360 mm, width 80 mm, total width B: 1000 / 1200 / 1400 / 1600 / 1800 mm, and a handle height of 5A. The 'AGE 1044 S' model has a height of 140 mm. Below the doors, detailed specifications are listed:

Model	Relief	Accessories	Dimensions
AGE 1044 B S	Relief nur außen	Zubehör Griff außen ZAE 216 B Farbe RAL 9007 FS Türspion BT 19 EB Türklopfen BT 112 Seitenteil ST 01 / WG / 400 Glasmotiv MS 6670/S + Hausnummer HFG Option: Fingerscan BT 660 Black Edition Paket Glasvordach (mit Verbreiterung)	Height 360 mm, Width 80 mm, Total width B: 1000 / 1200 / 1400 / 1600 / 1800 mm, Handle height 5A
AGE 1044 S	Relief nur außen	Zubehör Griff außen ZAE 709 Farbe 80 077 FS Seitenteil ST 01 / WG / 400 Glasmotiv MS 6670/S + Hausnummer HFG Option: Fingerscan BT 610 Höheres Sockelprofil Design Beleuchtung	Height 140 mm

## GLASVORDACH

Eine elegante Ergänzung für Ihre Haustür bietet ein Glasvordach, das sowohl Ihre Haustür als auch Ihre Gäste vor Witterungseinflüssen schützt. Das Vordach lässt sich einfach in das bestehende Haustürsystem integrieren, ohne dass zusätzliche Arbeiten am Eingang erforderlich sind.

### ZUSÄTZLICHE BELEUCHTUNG DES EINGANGS

Für zusätzlichen Komfort und Sicherheit können Sie bei der Montage des Glasvordachs optional eine LED-Beleuchtung wählen. Lichtintensität und Betriebsdauer sind bequem per Zeitschaltuhr mit Dimmer oder – bei eingebautem Inosmart-System – auf dem Inosmart-App steuerbar.

### ÄSTHETISCHE LÖSUNG FÜR TÜRSCHUTZ UND KOMFORTABLEN EINGANG

#### AGE 1041 B S

Schwarze Applikationen bündig nur außen

Zubehör  
Griff außen ZAE 216 B

Farbe RAL 9007 FS  
Türspion BT 19 EB  
Seitenteil ST 01 / WG / 400  
Glasmotiv MS 6026/S +  
Option: Fingerscan BT 670  
Black Edition Paket  
Glasvordach (mit Verbreiterung)  
Verbreiterung BV 80



#### AGE 1041 BH S


Schwarze Applikationen bündig nur außen

Zubehör  
Griff außen ZAE 216 B

Farbe 70 784 FS  
Paneele außen DD 426  
Türspion BT 19 EB  
Türklopfer BT 112  
Seitenteil ST 01 / WG / 400  
Glasmotiv MS 6026/S +  
Hausnummer HFG  
Option: Fingerscan BT 670  
Black Edition Paket

# EXKLUSIVE TÜREN

**Digitaler Türspion**

Inneneinheit  


Außeneinheit  
 Edelstahl      Black Edition  
**BT 19 E**      **BT 19 EB**

Mit einer Kamera und einem LCD-Farbmonitor ausgestattet, zeigt der digitale Türspion per Knopfdruck, wer vor der Tür steht.

**AGE 1041 B**  
 Innenansicht  
 Farbe innen - 70 784 FS  
 Innendrücker - ZIE 71

**AGE 1041 S**  
 Edelstahl Applikationen bündig nur außen  
 Zubehör Griff außen ZAE 714  
 Farbe 70 784 FS  
 Türspion BT 19 E  
 Türklopfer BT 110  
 Seitenteil ST 01 / WG / 400  
 Glasmotiv MS 6026/S +  
 Hausnummer HFG  
 Option: Fingerscan BT 610  
 Höheres Sockelprofil

**DESIGN LED-BELEUCHTUNG**  
 Elegante LED Lichtsysteme aus Aluminium in verschiedenen Farben. Die Steuerung von Betriebszeit und Lichtintensität über die Inosmart-App oder durch eine Zeitschaltuhr mit Dimmer.  
  
 Breite: 300 mm

**AGE 1064 S**  
 Dekor bündig nur außen  
 Zubehör Griff außen GM 516  
 Farbe 80 077 FS  
 Paneel außen DD 416  
 Dekor außen 80 077 FS  
 Seitenteil ST 01 / WG / 400  
 Glasmotiv MS 6025/S +  
 Hausnummer HFG  
 Option: Fingerscan BT 660  
 Design Beleuchtung

## Schallschutz:

**41 dB**

Eine hochwertige Schallschutztür sorgt für ein ruhiges und entspanntes Zuhause, besonders wenn ein Wohnbereich direkt hinter der Wohnungstür beginnt. Eine gut gedämmte Haustür kann Ihre Konzentration sowie den Schlaf verbessern.

## Optionen:

- Alle Modelle ohne Glasfeld
- Einflügelige Haustür

## Maximale Dimension:

STAM Breite 1200 mm /  
Höhe 2500 mm

## Ud - Wert:

**0,90**

W/m<sup>2</sup>K

Der hohe Schallschutzwert von 41 dB (Rw) in Kombination mit dem geringen U-Wert sorgt für optimalen Wärmeschutz bei guter Schalldämmung für Ihre Haustür.



### AGE 1048 S

Edelstahl Applikationen bündig nur außen  
Relief nur außen

Zubehör  
Griff außen GM 216

Farbe 70 784 FS  
Seitenteil ST 01 / WG / 400  
Glasmotiv MS 6027/S +  
Hausnummer HFG  
Option: Fingerscan BT 670  
Höheres Sockelprofil



### AGE 1037 BH S


Dekor bündig nur außen  
Schwarze Applikationen bündig  
nur außen

Zubehör  
Griff außen ZAE 216

Farbe 70 784 FS  
Paneel außen DD 424  
Dekor außen 70 784 FS  
Türspion BT 19 EB  
Türklopfen BT 112  
Seitenteil ST 01 / WG / 400  
Glasmotiv MS 6854/S +  
Hausnummer HFG  
Option: Fingerscan BT 660  
Black Edition Paket

# EXKLUSIVE TÜREN

**inoSmart**  
SMART DOOR SYSTEM



## GATEWAY -

Smartphone-Fernentriegelung:  
Öffnen Sie Türen bequem von  
überall – einfacher geht's nicht!



## DESIGN LED-BELEUCHTUNG

Elegante LED Lichtsysteme aus Aluminium in verschiedenen Farben. Die Steuerung von Betriebszeit und Lichtintensität über die Inosmart-App oder durch eine Zeitschaltuhr mit Dimmer.



### AGE 1037 B S

Dekor bündig nur außen  
Schwarze Applikationen  
bündig nur außen

Zubehör  
Griff außen ZAE 216 B

Farbe 70 784 FS  
Dekor außen DD 424  
Türspion BT 19 EB  
Türklopfen BT 112  
Seitenteil ST 01 / WG / 400  
Glasmotiv MS 6854/S + Hausnummer HFG  
Option: Fingerscan BT 670  
Black Edition Paket  
Design Beleuchtung



### AGE 1194 B S

Dekor bündig nur außen  
Schwarze Applikationen  
bündig nur außen

Zubehör  
Griff außen ZAE 711

Farbe 80 077 FS  
Dekor außen DD 424  
Türspion BT 19 EB  
Türklopfen BT 112  
Seitenteil ST 01 / WG / 400  
Glasmotiv MS 6002/S +  
Hausnummer HFG  
Option: Fingerscan BT 610



# EXKLUSIVE TÜREN

## SERIENMÄßIG: NIEDRIGES SOCKELPROFIL IM SEITENTEIL

Ein niedriges Sockelprofil mag auf den ersten Blick unscheinbar wirken. Doch durch Fortschritte bei der Entwicklung von Haustüren ist es nun möglich, den Blendrahmen hinter der Fassade zu verstecken und so die Aufmerksamkeit auf das niedrige Sockelprofil zu lenken. Unsere Lösung ermöglicht ein besonders niedriges Sockelprofil, ohne die Sicherheit Ihres Zuhause zu beeinträchtigen. Von außen ist das Sockelprofil bewusst in schwarz gehalten, um es unauffällig zu machen. Auf der Innenseite ist das Sockelprofil in der gleichen Farbe wie der Blendrahmen gehalten.



### NIEDRIGES SOCKELPROFIL

Farbe - RAL 9005 matt oder gleichfarbig

**DESIGN LED-BELEUCHTUNG**  
Elegante LED Lichtsysteme aus Aluminium in verschiedenen Farben. Die Steuerung von Betriebszeit und Lichtintensität über die Inosmart-App oder durch eine Zeitschaltuhr mit Dimmer.



### AGE 1046 B S

Relief nur außen  
Zubehör Griff außen ZAE 215 B

Farbe 70 784 FS  
Seitenteil ST 01 / WG / 400  
Glasmotiv MS 6004/S +  
Hausnummer HFG  
Option: Fingerscan BT 660  
Black Edition Paket  
Design Beleuchtung

### AGE 1195 B S

Dekor bündig nur außen  
Relief nur außen  
Zubehör Griff außen ZAE 215 B

Farbe 70 784 FS  
Dekor außen DD 424  
Seitenteil ST 01 / WG / 400  
Glasmotiv MS 6005/S +  
Hausnummer HFG  
Option: Fingerscan BT 670  
Black Edition Paket

## ZUSÄTZLICHE BELEUCHTUNG DES EINGANGS

Inotherm Haustüren können optional mit LED-Beleuchtung ausgestattet werden, die den Eingangsbereich stilvoll beleuchtet. Lichtintensität und Betriebsdauer sind bequem per Zeitschaltuhr mit Dimmer oder – bei eingebautem Inosmart-System – auf dem Inosmart-App steuerbar. Beleuchtungsmöglichkeiten in Türelementen: Aluminiumgriffe, Fassadenschutzprofile, Lichtsysteme und Glasvordächer.



**AGE 1098 B S**

Relief beidseitig

Zubehör  
Glasmotiv MS 6826 +  
Hausnummer HFG  
Griff außen ZAE 211 B

Farbe 70 784 FS  
Seitenteil ST 01 / WG / 400  
Glasmotiv MS 6826/S  
Option: Fingerscan BT 670  
Led Beleuchtung  
Black Edition Paket



**DESIGN LED-BELEUCHTUNG**  
Elegante LED Lichtsysteme aus Aluminium in verschiedenen Farben. Die Steuerung von Betriebszeit und Lichtintensität über die Inosmart-App oder durch eine Zeitschaltuhr mit Dimmer.



**AGE 1098 BH S**

Relief beidseitig

Zubehör  
Glasmotiv MS 6041 +  
Hausnummer HFG  
Griff außen ZAE 211 B

Farbe 67 / 71764 Schwarzgrau  
Panel außen DD 424  
Seitenteil ST 01 / WG / 400  
Glasmotiv MS 6041/S  
Option: Fingerscan BT 670  
Design Beleuchtung

# EXKLUSIVE TÜREN

## INNENANSICHT

Bei allen Exclusive Modellen können Sie die Innenfarbe der Tür wählen. Wählen Sie diejenige, die am besten zu Ihrer Wohnung passt und mit dem restlichen Dekor eine Einheit bildet. Oder Sie wählen eine, die sich abhebt.



**AGE 1688 B**

Innenansicht  
Farbe innen - RAL 9016 Glanz  
Innendrücker - ZIE 24



**AGE 1688 B S**

Relief beidseitig  
3D Relief außen

Zubehör  
Glasmotiv MS 6329 +  
Hausnummer HFG  
Griff außen ZAE 211 B

Farbe 70 784 FS  
Seitenteil ST 01 / WG / 400  
Glasmotiv MS 6329/S  
Fingerscan BT 670  
Option: Black Edition Paket  
Design Beleuchtung

**AGE 1686 B S**

Relief beidseitig  
Zubehör  
Glasmotiv MS 6065 +  
Hausnummer HFG

Griff außen GM 216 B

Farbe 70 784 FS  
Seitenteil ST 01 / WG / 400  
Glasmotiv MS 6065/S  
Fingerscan BT 670  
Option: Black Edition Paket

- MULDE ASYMMETRISCH  
SERIE 200  
- RAL 9005 matt



### AGE 1097 S

Glatte Füllung

Zubehör  
Glasmotiv MS 6173 +  
Hausnummer HFG  
Griff außen GM 216

Farbe 70 784 FS  
Seitenteil ST 01 / WG / 400  
Glasmotiv MS 6173/S  
Option: Fingerscan BT 670  
Höheres Sockelprofil

S:1500 / M:1600



**GLASMOTIV**  
oben Klarglasfeld,  
Hausnummer satiniert.  
Option: Alle Felder  
satiniert ohne Aufpreis.



**NEU!**

### SMARTGRIP

**Patentierte verdeckt  
liegende Griffmulde**

Neueste Innovation – eine verdeckt  
liegende Griffmulde mit perfekt  
bündiger Oberfläche und integrierter  
Beleuchtung für einen modernen Look.



### AGE 1097 B S

Glatte Füllung

Zubehör  
Glasmotiv MS 6173 +  
Hausnummer HFG  
Griff außen GM 816

Farbe RAL 9007 FS  
Seitenteil ST 01 / WG / 400  
Glasmotiv MS 6173/S  
Option: Fingerscan BT 670  
Black Edition Paket

**BK 20 E**  
BRIEFKASTEN  
EDELSTAHL



**AGE 1181**


Innenansicht  
Farbe innen - HD 211  
Innendrücker - ZIE 71

**FARBKOMBINATIONEN**

Holzdekor:  
HD 211



Farbe:  
RAL 9007 FS



Design Dekor:  
DD 420



**EXKLUSIVE TÜREN**



**AGE 1181 S**

Edelstahl Applikationen  
bündig nur außen  
Zubehör  
Glasmotiv MS 6042 +  
Hausnummer HFG  
Griff außen ZAE 709

Farbe 80 077 FS  
Seitenteil ST 01 / WG / 400  
Glasmotiv MS 6042/S  
Option: Fingerscan BT 610




**AGE 1689 B**

3D Relief nur außen  
Relief nur innen  
Zubehör  
Glasmotiv MS 6330 +  
Hausnummer HFG  
Griff außen ZAE 214 B

Farbe 70 784 FS  
Seitenteil Links ST 51 / 76 / WG / 400  
Seitenteil Rechts ST 01 / WG / 400  
Glasmotiv MS 6330/S  
Option: Fingerscan BT 670  
Briefkasten BK 20 B  
Black Edition Paket

**inoSmart**  
SMART DOOR SYSTEM

**BT 670**



FINGERSCAN,  
CODETASTER,  
BLUETOOTH

**AGE 1090 B S**

Relief beidseitig

Zubehör  
Glasmotiv MS 6039 +  
Hausnummer HFG  
Griff außen ZAE 214 B

Farbe 70 784 FS  
Seitenteil ST 01 / WG / 400  
Glasmotiv MS 6039/S  
Option: Fingerscan BT 670  
Black Edition Paket



**DESIGN LED-BELEUCHTUNG**  
Elegante LED Lichtsysteme aus Aluminium in verschiedenen Farben. Die Steuerung von Betriebszeit und Lichtintensität über die Inosmart-App oder durch eine Zeitschaltuhr mit Dimmer.



**AGE 1189 B S**

Relief beidseitig

Zubehör  
Glasmotiv MS 6332 +  
Hausnummer HFG  
Griff außen ZAE 214 B

Farbe 80 077 FS  
Panel außen RAL 9007 FS  
Seitenteil ST 01 / WG / 400  
Glasmotiv MS 6332/S  
Option: Fingerscan BT 670  
Black Edition Paket  
Design Beleuchtung

# EXKLUSIVE TÜREN



- MULDE ASYMMETRISCH  
SERIE 200  
- RAL 9005 matt



### AGE 1111 S

Glatte Füllung

Zubehör  
Glasmotiv MS 6333 +  
Hausnummer HFG  
Griff außen GM 216

Farbe 70 784 FS  
Seitenteil ST 01 / WG / 400  
Glasmotiv MS 6333/S  
Option: Fingerscan BT 670  
Höheres Sockelprofil

S:1500 / M:1600

140 260



### DESIGN LED-BELEUCHTUNG

Elegante LED Lichtsysteme aus Aluminium in verschiedenen Farben. Die Steuerung von Betriebszeit und Lichtintensität über die Inosmart-App oder durch eine Zeitschaltuhr mit Dimmer.



### AGE 1111 BH S

Glatte Füllung

Zubehör  
Glasmotiv MS 6006 +  
Hausnummer HFG  
Griff außen ZAE 214 B

Farbe HD 224  
Seitenteil ST 01 / WG / 400  
Glasmotiv MS 6006/S  
Option: Fingerscan BT 670  
Black Edition Paket  
Design Beleuchtung

# EXKLUSIVE TÜREN

## INNENANSICHT

Bei allen Exclusive Modellen können Sie die Innenfarbe der Tür wählen.

Wählen Sie diejenige, die am besten zu Ihrer Wohnung passt und mit dem restlichen Dekor eine Einheit bildet. Oder Sie wählen eine, die sich abhebt.



### AGE 1111

Innenansicht  
Farbe innen - RAL 9016 Glanz  
Innendrücker - ZIE 24

Glasvordach mit optionaler LED Beleuchtung



### AGE 1111 S

Glatte Füllung  
Zubehör  
Glasmotiv MS 6333 +  
Hausnummer HFG  
Griff außen ZAE 709  
  
Farbe 70 784 FS  
Seitenteil ST 01 / WG / 400  
Glasmotiv MS 6333/S  
Option: Fingerscan BT 610  
Glasvordach (mit Verbreiterung)



### AGE 1501 B S

Dekor bündig nur außen  
Relief nur innen  
  
Zubehör  
Glasmotiv MS 6337  
Griff außen ZAE 214 B  
  
Farbe 70 784 FS  
Dekor außen DD 424  
Seitenteil ST 01 / WG / 400  
Glasmotiv MS 6337/S +  
Hausnummer HFG  
Option: Fingerscan BT 670  
Black Edition Paket

## ZUSÄTZLICHE BELEUCHTUNG DES EINGANGS

Inotherm Haustüren können optional mit LED-Beleuchtung ausgestattet werden, die den Eingangsbereich stilvoll beleuchtet. Lichtintensität und Betriebsdauer sind bequem per Zeitschaltuhr mit Dimmer oder – bei eingebautem Inosmart-System – auf dem Inosmart-App steuerbar. Beleuchtungsmöglichkeiten in Türelementen: Aluminiumgriffe, Fassadenschutzprofile, Lichtsysteme und Glasvordächer.



### AGE 1657 B S

Farbige Applikationen  
bündig nur außen  
Relief beidseitig

Zubehör  
Glasmotiv MS 6007  
Griff außen ZAE 214 B

Farbe 67 / 71764 Schwarzgrau  
Panel außen RAL 9007 FS  
Seitenteil ST 01 / WG / 400  
Glasmotiv MS 6007/S +  
Hausnummer HFG  
Option: Fingerscan BT 670  
Led Beleuchtung  
Black Edition Paket



### AGE 1657 S

Edelstahl Applikationen  
bündig nur außen  
Relief beidseitig

Zubehör  
Glasmotiv MS 6189  
Griff außen ZAE 709

Farbe 80 077 FS  
Seitenteil ST 01 / WG / 400  
Glasmotiv MS 6189/S +  
Hausnummer HFG  
Option: Fingerscan BT 610

# EXKLUSIVE TÜREN

**Glasvordach mit optionaler LED Beleuchtung**

B: 1000 / 1200 / **1400** / 1600 / 1800  
200 150  
360 mm  
80 mm  
750 mm

**OHNE AUFPREIS**  
Mit oder ohne Reliefnuten.

**AGE 1196 B S**

Schwarze Applikationen bündig nur außen

Zubehör  
Glasmotiv MS 6008 +  
Hausnummer HFG  
Griff außen ZAE 214 B

Farbe RAL 9007 FS  
Seitenteil ST 01 / WG / 400  
Glasmotiv MS 6008/S  
Option: Fingerscan BT 670  
Briefkasten BK 20 F  
Black Edition Paket  
Glasvordach (mit Verbreiterung)

**AGE 1197 BH S**

Farbe HD 211  
Decor außen 67 / 71764 Schwarzgrau  
Seitenteil ST 01 / WG / 400  
Glasmotiv MS 6009/S  
Option: Fingerscan BT 670  
Black Edition Paket  
Design Beleuchtung

**BT 670**

Fingerscan,  
Codetaster,  
Bluetooth

- STOßGRIFF AUBEN  
SERIE 700
- EDELSTAHL MATT
- OPTION FINGERSCAN



### AGE 1654 S

Edelstahl Applikationen  
bündig nur außen  
Relief nur außen

Zubehör  
Glasmotiv MS 6289  
Griff außen ZAE 716

Farbe 80 077 FS  
Seitenteil ST 01 / WG / 400  
Glasmotiv MS 6289/S +  
Hausnummer HFG  
Option: Fingerscan BT 610  
Höheres Sockelprofil



### AGE 1825 B S

Relief nur außen  
Zubehör  
Glasmotiv MS 6012  
Griff außen ZAE 211 B

Farbe RAL 7039 FS  
Seitenteil ST 01 / WG / 400  
Glasmotiv MS 6012/S  
Option: Fingerscan BT 670  
Black Edition Paket  
Design Beleuchtung



# EXKLUSIVE TÜREN

## INNENANSICHT

Bei allen Exclusive Modellen können Sie die Innenfarbe der Tür wählen. Wählen Sie diejenige, die am besten zu Ihrer Wohnung passt und mit dem restlichen Dekor eine Einheit bildet. Oder Sie wählen eine, die sich abhebt.

### AGE 1298 S

Relief beidseitig  
Zubehör  
Glasmotiv MS 6587 +  
Hausnummer HF (schwarz)  
Griff außen ZAE 514  
  
Farbe 70 784 FS  
Seitenteil ST 01 / WG / 400  
Glasmotiv MS 6587/S  
Option: Fingerscan BT 610



### AGE 1355 B S

Relief beidseitig  
Zubehör  
Glasmotiv MS 6013 +  
Hausnummer HFG  
Griff außen ZAE 214 B  
  
Farbe 70 784 FS  
Seitenteil ST 01 / WG / 400  
Glasmotiv MS 6013/S  
Option: Fingerscan BT 670  
Black Edition Paket

- MULDE ASYMMETRISCH  
SERIE 200  
- GLEICHFARBIG



### AGE 1232 B

Glatte Füllung

Zubehör  
Glasmotiv MS 6486  
Griff außen GM 216

Farbe RAL 9007 FS  
Seitenteil ST 01 / WG / 400  
Glasmotiv MS 6486/S +  
Hausnummer HFG  
Option: Fingerscan BT 670  
Black Edition Paket



### AGE 1237

Glatte Füllung

Zubehör  
Glasmotiv MS 6440 +  
Hausnummer HF (schwarz)  
Griff außen ZAE 709

Farbe 70 784 FS  
Seitenteil ST 01 / WG / 400  
Glasmotiv MS 6440/S  
Option: Fingerscan BT 670

# EXKLUSIVE TÜREN


## SERIENMÄBIG: NIEDRIGES SOCKELPROFIL IM SEITENTEIL

Ein niedriges Sockelprofil mag auf den ersten Blick unscheinbar wirken. Doch durch Fortschritte bei der Entwicklung von Haustüren ist es nun möglich, den Blendrahmen hinter der Fassade zu verstecken und so die Aufmerksamkeit auf das niedrige Sockelprofil zu lenken. Unsere Lösung ermöglicht ein besonders niedriges Sockelprofil, ohne die Sicherheit Ihres Zuhause zu beeinträchtigen. Von außen ist das Sockelprofil bewusst in schwarz gehalten, um es unauffällig zu machen. Auf der Innenseite ist das Sockelprofil in der gleichen Farbe wie der Blendrahmen gehalten.



### NIEDRIGES SOCKELPROFIL

Farbe - RAL 9005 matt oder gleichfarbig



### AGE 1230 B

Relief nur außen

Zubehör  
Glasmotiv MS 6064  
Griff außen ZAE 211 B

Farbe RAL 7039 FS  
Seitenteil ST 01 / WG / 400  
Glasmotiv MS 6064/S +  
Hausnummer HFG  
Option: Fingerscan BT 670  
Black Edition Paket

**DESIGN LED-BELEUCHTUNG**  
Elegante LED Lichtsysteme aus Aluminium in verschiedenen Farben. Die Steuerung von Betriebszeit und Lichtintensität über die Inosmart-App oder durch eine Zeitschaltuhr mit Dimmer.



### AGE 1806

Relief beidseitig

Zubehör  
Glasmotiv MS 6014 +  
Hausnummer HFG  
Griff außen ZAE 709

Farbe 70 784 FS  
Türspion BT 19 E  
Seitenteil ST 01 / WG / 400  
Glasmotiv MS 6014/S  
Option: Fingerscan BT 610  
Design Beleuchtung

### GLASMOTIV

oben Klarglasfeld, Hausnummer satiniert.  
Option: Alle Felder satiniert ohne Aufpreis.

**inoSmart**  
SMART DOOR SYSTEM

**BT 610**



FINGERSCAN,  
CODETASTER,  
BLUETOOTH  
UND  
LED BELEUCHTUNG

**AGE 1314 S**

Edelstahl Applikationen  
bündig nur außen  
Relief beidseitig

Zubehör  
Glasmotiv MS 6575  
Griff außen ZAE 709

Farbe 70 784 FS  
Seitenteil ST 01 / WG / 400  
Glasmotiv MS 6575/S +  
Hausnummer HFG  
Option: Fingerscan BT 610  
Höheres Sockelprofil



**AGE 1823 B S**


Relief beidseitig

Zubehör  
Glasmotiv MS 6573  
Griff außen ZAE 214 B

Farbe 70 784 FS  
Seitenteil ST 01 / WG / 400  
Glasmotiv MS 6573/S +  
Hausnummer HFG  
Option: Fingerscan BT 670  
Black Edition Paket

# EXKLUSIVE TÜREN

**inoSmart**  
SMART DOOR SYSTEM



**AGE 1198 B**

Innenansicht  
Farbe innen - HD 224  
Innendrücker - ZIE 72



**AGE 1198 B S**

Glatte Füllung  
Zubehör  
Glasmotiv MS 6015  
Griff außen GM 216

Farbe RAL 9007 FS  
Seitenteil ST 01 / WG / 400  
Glasmotiv MS 6015/S +  
Hausnummer HFG  
Option: Fingerscan BT 670  
Black Edition Paket

**AGE 1351 S**

Glatte Füllung  
Zubehör  
Glasmotiv MS 6184 +  
Hausnummer HFG  
Griff außen ZAE 709

Farbe 80 077 FS  
Seitenteil ST 01 / WG / 400  
Glasmotiv MS 6184/S  
Option: Fingerscan BT 610

- MULDE ASYMMETRISCH  
SERIE 200  
- RAL 9005 matt



### AGE 1583 S

Glatte Füllung

Zubehör  
Glasmotiv MS 6576  
Griff außen GM 216

Farbe 70 784 FS  
Seitenteil ST 01 / WG / 400  
Glasmotiv MS 6576/S +  
Hausnummer HFG  
Option: Fingerscan BT 670  
Höheres Sockelprofil



### AGE 1802 S


Relief beidseitig

Zubehör  
Glasmotiv MS 6016 +  
Hausnummer HFG  
Griff außen ZAE 709

Farbe RAL 7039 FS  
Seitenteil ST 01 / WG / 400  
Glasmotiv MS 6016/S  
Option: Fingerscan BT 610  
Design Beleuchtung

## SERIENMÄßIG: NIEDRIGES SOCKELPROFIL IM SEITENTEIL

Ein niedriges Sockelprofil mag auf den ersten Blick unscheinbar wirken. Doch durch Fortschritte bei der Entwicklung von Haustüren ist es nun möglich, den Blendrahmen hinter der Fassade zu verstecken und so die Aufmerksamkeit auf das niedrige Sockelprofil zu lenken. Unsere Lösung ermöglicht ein besonders niedriges Sockelprofil, ohne die Sicherheit Ihres Zuhause zu beeinträchtigen. Von außen ist das Sockelprofil bewusst in schwarz gehalten, um es unauffällig zu machen. Auf der Innenseite ist das Sockelprofil in der gleichen Farbe wie der Blendrahmen gehalten.



### NIEDRIGES SOCKELPROFIL

Farbe - RAL 9005 matt oder gleichfarbig



### AGE 1326 S

Edelstahl Applikationen  
bündig nur außen  
Relief beidseitig

Zubehör  
Glasmotiv MS 6071  
Griff außen ZAE 709

Farbe 70 784 FS  
Seitenteil ST 01 / WG / 400  
Glasmotiv MS 6071/S +  
Hausnummer HFG  
Option: Fingerscan BT 610



### AGE 1521 S

Relief beidseitig  
Zubehör  
Glasmotiv MS 6463  
Griff außen ZAE 709

Farbe 70 784 FS  
Seitenteil ST 01 / WG / 400  
Glasmotiv MS 6463/S +  
Hausnummer HFG  
Option: Fingerscan BT 670



**AGE 1130 B S**

Schwarze Applikationen  
bündig nur außen  
Relief beidseitig

Zubehör  
Glasmotiv MS 6581  
Griff außen ZAE 211 B

Farbe RAL 9007 FS  
Seitenteil ST 01 / WG / 400  
Glasmotiv MS 6581/S +  
Hausnummer HFG  
Option: Fingerscan BT 670  
Black Edition Paket



**AGE 1130 S**

Edelstahl Applikationen  
bündig nur außen  
Relief beidseitig

Zubehör  
Glasmotiv MS 6186  
Griff außen ZAE 707

Farbe 80 077 FS  
Türspion BT 19 E  
Seitenteil ST 01 / WG / 400  
Glasmotiv MS 6186/S +  
Hausnummer HFG  
Option: Fingerscan BT 610

# EXKLUSIVE TÜREN



Glasvordach mit optionaler LED Beleuchtung



**AGE 1104 B S**

Relief beidseitig

Zubehör  
Glasmotiv MS 6593  
Griff außen ZAE 214 B

Farbe RAL 9007 FS  
Seitenteil ST 01 / WG / 400  
Glasmotiv MS 6593/S +  
Hausnummer HFG  
Option: Fingerscan BT 670  
Black Edition Paket  
Glasvordach (mit Verbreiterung)



**AGE 1121 S**

Dekor bündig nur außen  
Edelstahl Applikationen  
bündig nur außen  
Relief nur innen

Zubehör  
Glasmotiv MS 6186  
Griff außen ZAE 714

Farbe 80 077 FS  
Dekor außen HD 224  
Seitenteil ST 01 / WG / 400  
Glasmotiv MS 6186/S +  
Hausnummer HFG  
Option: Fingerscan BT 610  
Höheres Sockelprofil

**ANALYSE DES  
FINGERABDRUCKS, OB  
DER FÜR  
DIE IDENTIFIKATION  
GEEIGNET IST**

Die fortschrittliche Inosmart-APP ermöglicht eine effiziente Analyse des Fingerabdrucks sowie Eignung des Fingerabdrucks und erkennt das Fingerabdruckbild, wie man es von biometrischen Sensoren kennt.



**AGE 1128 S**

Edelstahl Applikationen  
bündig nur außen  
Relief beidseitig

Zubehör  
Glasmotiv MS 6297  
Griff außen ZAE 709

Farbe 80 077 FS  
Seitenteil ST 01 / WG / 400  
Glasmotiv MS 6297/S +  
Hausnummer HFG  
Option: Fingerscan BT 610  
Höheres Sockelprofil



**AAE 1622 B S**

Dekor bündig nur außen  
Schwarze Applikationen  
bündig nur außen  
Relief nur innen

Zubehör  
Glasmotiv MS 6190  
Griff außen ZAE 214


Farbe RAL 9007 FS  
Dekor außen 67 / 71764 Schwarzgrau  
Seitenteil ST 01 / WG / 400  
Glasmotiv MS 6190/S +  
Hausnummer HFG  
Option: Fingerscan BT 660  
Black Edition Paket



# EXKLUSIVE TÜREN

## DESIGN LED-BELEUCHTUNG

Elegante LED Lichtsysteme aus Aluminium in verschiedenen Farben. Die Steuerung von Betriebszeit und Lichtintensität über die Inosmart-App oder durch eine Zeitschaltuhr mit Dimmer.



**BT 670**

FINGERSCAN,  
CODETASTER,  
BLUETOOTH

**AAE 1612 S**

Dekor bündig nur außen  
Relief beidseitig

Zubehör  
Glasmotiv MS 6584  
Griff außen ZAE 214 B

Farbe 80 077 FS  
Dekor außen DD 424  
Seitenteil ST 01 / WG / 400  
Glasmotiv MS 6584/S +  
Hausnummer HFG  
Option: Fingerscan BT 670  
Black Edition Paket  
Design Beleuchtung



NEU!

Holzdekor:  
HD 230  
Akazie

Design Dekor:  
DD 420  
Rost Natur

Design Dekor:  
DD 421  
Mineral Grau

NEU!

Design Dekor:  
DD 427  
Beton

**FARBKOMBINATIONEN**



**AAE 1612 B S**

Dekor bündig nur außen  
Relief beidseitig

Zubehör  
Glasmotiv MS 6584  
Griff außen ZAE 511

Farbe 80 077 FS  
Paneel außen DD 427  
Dekor außen 80 077 FS  
Seitenteil ST 01 / WG / 400  
Glasmotiv MS 6584/S +  
Hausnummer HFG  
Option: Fingerscan BT 610  
Design Beleuchtung

- OPTION:  
 - STOßGRIFF AÜBEN  
 SERIE 500  
 - EDELSTAHL MATT  
 - OPTION FINGERSCAN




### AGE 1199 B

Dekor bündig nur außen  
 Relief beidseitig

Zubehör  
 Glasmotiv MS 6017  
 Griff außen ZAE 211 B

Farbe 80 077 FS  
 Dekor außen DD 424  
 Seitenteil ST 01 / WG / 400  
 Glasmotiv MS 6017/S +  
 Hausnummer HFG  
 Option: Fingerscan BT 670  
 Black Edition Paket  
 Design Beleuchtung



**DESIGN LED-BELEUCHTUNG**  
 Elegante LED Lichtsysteme aus Aluminium in verschiedenen Farben. Die Steuerung von Betriebszeit und Lichtintensität über die Inosmart-App oder durch eine Zeitschaltuhr mit Dimmer.



### AGE 1201 BH S

Dekor bündig nur außen  
 Relief beidseitig

Zubehör  
 Glasmotiv MS 6018  
 Griff außen ZAE 709

Farbe RAL 9007 FS  
 Dekor außen RAL 9005 MATT  
 Seitenteil ST 01 / WG / 400  
 Glasmotiv MS 6018/S +  
 Hausnummer HFG  
 Option: Fingerscan BT 610



# EXKLUSIVE TÜREN



## FARBKOMBINATIONEN





## INNENANSICHT

Bei allen Exclusive Modellen können Sie die Innenfarbe der Tür wählen. Wählen Sie diejenige, die am besten zu Ihrer Wohnung passt und mit dem restlichen Dekor eine Einheit bildet. Oder Sie wählen eine, die sich abhebt.



**AGE 1456**

Innenansicht  
Farbe innen - RAL 9007 FS  
Innendrücker - ZIE 71



**AGE 1456**

Dekor bündig nur außen  
Relief beidseitig

Zubehör  
Glasmotiv MS 6650  
Griff außen ZAE 709

Farbe RAL 9007 FS  
Dekor außen 67 / 71764 Schwarzgrau  
Seitenteil ST 01 / WG / 400  
Glasmotiv MS 6650/S +  
Hausnummer HFG  
Option: Fingerscan BT 610

**AGE 1456 B**

Dekor bündig nur außen  
Relief beidseitig

Zubehör  
Glasmotiv MS 6650  
Griff außen ZAE 211 B

Farbe 80 077 FS  
Dekor außen DD 424  
Seitenteil ST 01 / WG / 400  
Glasmotiv MS 6650/S +  
Hausnummer HFG  
Option: Fingerscan BT 670  
Black Edition Paket

# AE SERIE

## mit Edelstahlglasrahmen

Das Merkmal der **Serie AE** ist die scharfe Linie zwischen Glas und Aluminium, betont durch den Edelstahlrahmen. Die elegante Bündigkeit des Edelstahlrahmens mit der Türfläche innen und außen, gibt mit Ihrem Aussehen den Modellen der **AE Serie** eine ausgesprochene Erkennbarkeit. Die Betonung der Designerserie liegt in der Qualität der Endbearbeitung, in der Qualität der eingearbeiteten Materialien und in der technischen Perfektion. Eine strenge Kontrolle durch den gesamten technischen Herstellungsprozess und die Endkontrolle von **EXCLUSIVE - Türen**, garantieren bei minimaler Wartung, eine sehr lange Nützlichkeitsdauer. Allen Modellen der Serie AE können Sie zusätzlich Ihre individuelle Designernote verleihen, indem Sie durch eine kleine oder größere Modifikation Ihr vollkommenes Unikat Modell von **EXCLUSIVE - Türen** schaffen.

### AEE 1284 BH S

Schwarze Applikationen  
bündig nur außen  
Relief beidseitig

Zubehör  
Glasmotiv MS 6191 +  
Hausnummer HFG  
Griff außen ZAE 211 B

Farbe RAL 9005 matt  
Paneele außen DD 426  
Seitenteil ST 01 / WG / 400  
Glasmotiv MS 6191/S  
Option: Fingerscan BT 670  
Black Edition Paket



### AEE 1284 S

Edelstahl Applikationen  
bündig nur außen  
Relief beidseitig

Zubehör  
Glasmotiv MS 6191 +  
Hausnummer HFG  
Griff außen ZAE 709

Farbe 70 784 FS  
Seitenteil ST 01 / WG / 400  
Glasmotiv MS 6191/S  
Option: Fingerscan BT 670  
Höheres Sockelprofil

# EXKLUSIVE TÜREN

## INNENANSICHT

Bei allen Exclusive Modellen können Sie die Innenfarbe der Tür wählen. Wählen Sie diejenige, die am besten zu Ihrer Wohnung passt und mit dem restlichen Dekor eine Einheit bildet. Oder Sie wählen eine, die sich abhebt.



**AEE 1178**

Innenansicht  
Farbe innen - 70 784 FS  
Innendrücker - ZIE 71



**AEE 1178 S**

Edelstahl Applikationen  
bündig nur außen  
Relief beidseitig  
Zubehör  
Glasmotiv MS 6021  
Griff außen ZAE 716

Farbe 70 784 FS  
Seitenteil ST 01 / WG / 400  
Glasmotiv MS 6021/S +  
Hausnummer HFG  
Option: Fingerscan BT 610  
Design Beleuchtung

## OHNE AUFPREIS

Mit oder ohne Reliefnuten.




**AEE 1179 S**

Edelstahl Applikationen  
bündig nur außen  
Relief nur innen  
Zubehör  
Glasmotiv MS 6022  
Griff außen ZAE 511

Farbe 80 077 FS  
Paneel außen DD 424  
Dekor außen 80 077 FS  
Seitenteil ST 01 / WG / 400  
Glasmotiv MS 6022/S +  
Hausnummer HFG  
Option: Fingerscan BT 670

- STOßGRIFF AUßen  
SERIE 700
- EDELSTAHL MATT
- OPTION FINGERSCAN



### AEE 1070 S

Edelstahl Applikationen  
bündig nur außen  
Relief beidseitig

#### Zubehör

Glasmotiv MS 4477  
Griff außen ZAE 707

Farbe 80 077 FS  
Türspion BT 19 E  
Seitenteil ST 01 / WG / 400  
Glasmotiv MS 4477/S +

Hausnummer HFG  
Option: Fingerscan BT 610  
Höheres Sockelprofil



### AEE 1075 S

Dekor bündig nur außen  
Edelstahl Applikation bündig  
nur außen  
Relief beidseitig

#### Zubehör

Glasmotiv MS 4477  
Griff außen ZAE 711

Farbe 80 077 FS  
Dekor außen HD 224  
Seitenteil ST 01 / WG / 400  
Glasmotiv MS 4477/S +  
Hausnummer HFG  
Option: Fingerscan BT 670

# EXCLUSIVE TÜREN

**ROLLENTÜRBÄNDER IN PASSENDER TÜR-FARBE**

Bei den 16 meistgehenden Haustürfarben sind jetzt serienmäßig und ohne Aufpreis automatisch auch die Rollentürbänder in der gleichen Farbe, die für eine ansprechende Haustüroptik sorgen.

**AAE 1222**

Innenansicht  
Farbe innen - 70 784 FS  
Innendrücker - ZIE 71

**AAE 1222**

Dekor bündig nur außen  
Edelstahl Applikationen  
bündig beidseitig  
Relief beidseitig

Zubehör  
Glasmotiv MS 6936  
Griff außen ZAE 760

Farbe 70 784 FS  
Dekor außen RAL 9007 FS  
Seitenteil ST 01 / WG / 400  
Glasmotiv MS 6936/S +  
Hausnummer HFG  
Option: Fingerscan BT 670

**AEE 1076**

Edelstahl Applikation  
bündig nur außen  
Relief beidseitig

Zubehör  
Glasmotiv MS 6892  
Griff außen ZAE 850

Farbe 80 077 FS  
Seitenteil ST 01 / WG / 400  
Glasmotiv MS 6892/S +  
Hausnummer HFG  
Option: Fingerscan BT 670

**ZAE 760 - Edelstahl matt**

280

160 240 72 170


S:1500 / M:1600

15 FAMILIE MÜLLER

15 FAMILIE MÜLLER

**inoSmart**  
SMART DOOR SYSTEM

**BT 670**



FINGERSCAN,  
CODETASTER,  
BLUETOOTH.

**AAE 1046**

Dekor bündig nur außen  
Edelstahl Applikation  
bündig nur außen  
Relief nur innen

Zubehör  
Glasmotiv MS 6200-WS (weiß/schwarz)  
Griff außen ZAE 950

Farbe 80 077 FS  
Dekor außen DD 416  
Seitenteil ST 01 / WG / 400  
Glasmotiv MS 6200/S +  
Hausnummer HFG  
Option: Fingerscan BT 670  
Höheres Sockelprofil



**AAE 1059**

Dekor bündig nur außen  
Edelstahl Applikation bündig  
nur außen  
Relief beidseitig

Zubehör  
Glasmotiv MS 6652 +  
Hausnummer HFG  
Griff außen ZAE 850

Farbe 80 077 FS  
Paneel außen RAL 9007 FS  
Dekor außen 80 077 FS  
Seitenteil ST 01 / WG / 400  
Glasmotiv MS 6652/S

# EXKLUSIVE TÜREN

## DESIGN LED-BELEUCHTUNG

Elegante LED Lichtsysteme aus Aluminium in verschiedenen Farben.

Die Steuerung von Betriebszeit und Lichtintensität über die Inosmart-App oder durch eine Zeitschaltuhr mit Dimmer.



**AEE 1160**

Innenansicht  
Farbe innen - 80 077 FS  
Innendrücker - ZIE 71



**AEE 1160 S**

Edelstahl Ornamentrahmen  
bündig nur außen  
Relief beidseitig

Zubehör  
Glasmotiv MS 6298 +  
Hausnummer HFG  
Griff außen ZAE 714

Farbe 80 077 FS  
Seitenteil ST 01 / WG / 400  
Glasmotiv MS 6298/S  
Option: Fingerscan BT 610  
Design Beleuchtung

**AEE 1118 S**

Edelstahl Ornamentrahmen  
bündig nur außen  
Relief beidseitig

Zubehör  
Glasmotiv MS 6100  
Griff außen ZAE 950  
Wetterschenkel E-200

Farbe 70 784 FS  
Seitenteil ST 01 / WG / 400  
Glasmotiv MS 6100/S +  
Hausnummer HFG  
Option: Fingerscan BT 670  
Höheres Sockelprofil



## Sondermodelle

Die **Serie art** ist etwas Besonderes. Die **Serie art** ist eine Kombination mehrerer ausdrucks voller Materialien, wie Aluminium, Edelstahl, ESG Glas und zeichnet sich mit seiner ausdrucks vollen Linie aus. Für Menschen mit einem außerordentlichen Stil und einem besonderen Geschmack. Die Modelle passen sich weitgehend den Dimensionen an und erhalten ihr wesentliches Aussehen auch bei extremen Abweichungen vom Normalwert. Die Betonung der Designerserie liegt in der Qualität der Endbearbeitung, in der Qualität der eingearbeiteten Materialien und in der technischen Perfektion. Eine strenge Kontrolle durch den gesamten technischen Herstellungsprozess und die Endkontrolle von **EXCLUSIVE - Türen**, garantieren bei minimaler Wartung, eine sehr lange Nützlichkeitsdauer. Allen Modellen der **Serie art** können Sie zusätzlich Ihre individuelle Designernote verleihen, indem Sie durch eine kleine oder größere Modifikation Ihr vollkommenes Unikat Modell von **EXCLUSIVE - Türen** schaffen.

### AAE 1072 BH S

Glas ESG außen mit Siebdruck  
Relief beidseitig

Zubehör  
Glasmotiv MS 6805 +  
Hausnummer HFG  
Griff außen ZAE 217 B

Farbe RAL 9005 matt  
Paneele außen DD 424  
Seitenteil ST 01 / WG / 400  
Glasmotiv MS 6805/S  
Option: Profilkonstruktion AT 110 P  
Fingerscan BT 670  
Black Edition Paket



### AAE 1072 B S

Glas ESG außen mit Siebdruck  
Relief beidseitig

Zubehör  
Glasmotiv MS 6805 +  
Hausnummer HFG  
Griff außen ZAE 214 B


Farbe RAL 9007 FS  
Seitenteil ST 01 / WG / 400  
Glasmotiv MS 6805/S  
Profilkonstruktion AT 110 P  
Option: Fingerscan BT 670  
Black Edition Paket

# EXKLUSIVE TÜREN

## ESG GLAS

auf 4 mm ALU Platte

Bei Modellen mit ESG Glas ist nur  
Rahmenprofil AT 110 P möglich  
und im Preis inbegriffen.



ESG Siebdruck

### AAE 1098 B

Glas ESG außen mit Siebdruck  
Relief beidseitig

Zubehör  
Glasmotiv MS 6024  
Griff außen ZAE 214 B

Farbe RAL 9007 FS  
Seitenteil ST 01 / WG / 400  
Glasmotiv MS 6024/S +  
Hausnummer HFG  
Profilkonstruktion AT 110 P  
Option: Fingerscan BT 670  
Glasvordach (mit Verbreiterung)  
Black Edition Paket

### AAE 1093

Glas ESG außen mit Siebdruck  
Relief beidseitig

Zubehör  
Glasmotiv MS 6591  
Griff außen ZAE 514

Farbe RAL 7039 FS  
Seitenteil ST 01 / WG / 400  
Glasmotiv MS 6591/S +  
Hausnummer HFG  
Profilkonstruktion AT 110 P  
Option: Fingerscan BT 610

- ALU STOßGRIFF  
SERIE 200  
- RAL 9007 FS



### AAE 1625 B

6 mm ALU Platte  
Glas ESG außen mit  
Siebdruck

Zubehör  
Glasmotiv MS 6897 +  
Hausnummer HFG  
Griff außen GM 516

Farbe RAL 9007 FS  
Seitenteil ST 01 / WG / 400  
Glasmotiv MS 6897/S  
Profilkonstruktion AT 110 P  
Option: Fingerscan BT 660  
Black Edition Paket



### DESIGN LED-BELEUCHTUNG

Elegante LED Lichtsysteme aus Aluminium in verschiedenen Farben. Die Steuerung von Betriebszeit und Lichtintensität über die Inosmart-App oder durch eine Zeitschaltuhr mit Dimmer.



### AAE 1099

Glas ESG außen mit  
Siebdruck und Rillenschliff

Zubehör  
Glasmotiv MS 6029 +  
Hausnummer HFG  
Griff außen ZAE 216

Farbe RAL 9007 FS  
Paneele außen Glas ESG (schwarz)  
Seitenteil ST 01 / WG / 400  
Glasmotiv MS 6029/S  
Profilkonstruktion AT 110 P  
Option: Fingerscan BT 660  
Black Edition Paket

# EXKLUSIVE TÜREN

## ESG GLAS

Bei Modellen mit ESG Glas ist nur Rahmenprofil AT 110 P möglich und im Preis inbegriffen.

### INNENANSICHT

Bei allen Exclusive Modellen können Sie die Innenfarbe der Tür wählen. Wählen Sie diejenige, die am besten zu Ihrer Wohnung passt und mit dem restlichen Dekor eine Einheit bildet. Oder Sie wählen eine, die sich abhebt.



**AAE 1186**

Innenansicht  
Farbe innen - HD 211  
Innendrücker - ZIE 71

Glasvordach mit optionaler LED Beleuchtung



**AAE 1186**

Glas ESG außen mit  
Siebdruck und Rillenschliff  
Relief nur innen

Zubehör  
Griff außen ZAE 716

Farbe RAL 7039 FS  
Türspion BT 19 E  
Paneel außen Glas ESG (schwarz)  
Seitenteil ST 01 / WG / 400  
Glasmotiv MS 6871/S +  
Hausnummer HFG  
Profilkonstruktion AT 110 P  
Option: Fingerscan BT 610



**AAE 1158**

6 mm Glas ESG außen mit  
Siebdruck und Rillenschliff  
Zubehör  
Griff außen GM 516

Farbe RAL 9007 FS  
Paneel außen Glas ESG (schwarz)  
Profilkonstruktion AT 110 P  
Option: Fingerscan BT 660  
SF 1703 - Stehflügel mit  
ESG Glas außen

## ZUSÄTZLICHE BELEUCHTUNG DES EINGANGS

Inotherm Haustüren können optional mit LED-Beleuchtung ausgestattet werden, die den Eingangsbereich stilvoll beleuchtet. Lichtintensität und Betriebsdauer sind bequem per Zeitschaltuhr mit Dimmer oder – bei eingebautem Inosmart-System – auf dem Inosmart-App steuerbar. Beleuchtungsmöglichkeiten in Türelementen: Aluminiumgriffe, Fassadenschutzprofile, Lichtsysteme und Glasvordächer.



**AAE 1707 B**

Glas ESG außen mit Siebdruck  
Lamellen 3D außen

Zubehör  
Griff außen ZAE 216

Farbe RAL 9007 FS  
Paneel außen RAL 9005 matt  
Dekor außen Glas ESG (schwarz)  
Lamellen außen RAL 9007 FS  
Nur mit Profilkonstruktion AT 110 P  
Option: Fingerscan BT 660  
Black Edition Paket  
SF 1702 - Stehflügel mit ESG Glas außen

**SF 1702**

- Stehflügel



**DESIGN 01**

**DESIGN 01**

Lamellen 57 mm / Spalte 13 mm



**AAE 1736 BH**

Glas ESG außen mit Siebdruck  
Lamellen 3D außen

Zubehör  
Glasmotiv MS 6969  
Griff außen ZAE 214

Farbe HD 211 - Bergkiefer  
Paneel außen RAL 9005 matt  
Dekor außen Glas ESG (schwarz)  
Lamellen außen HD 211 - Bergkiefer  
Seitenteil ST 01 / WG / 400  
Glasmotiv MS 6969/S + Hausnummer HFG  
Nur mit Profilkonstruktion AT 110 P  
Option: Fingerscan BT 660  
Black Edition Paket



# EXKLUSIVE TÜREN


## 3D FORM

mit ALU Lamellen außen



Variante: Rahmen Farbig

Variante: Rahmen Holzdekor



Farbe HD 211  
Paneel außen RAL 9005 matt  
Lamellen außen HD 211  
Türspion BT 19 E B  
Seitenteil ST 01 / WG / 400  
Glasmotiv MS 6976/S +  
Hausnummer HFG  
Nur mit Profilkonstruktion AT 110 P  
Option: Fingerscan BT 660  
Glasvordach (mit Verbreiterung)

NEUE ALU STOßGRIFFE  
AUßen SERIE 200

In allen Inotherm Farben  
Option: Mit Inosmart und einzelner  
LED Beleuchtung  
Option: Mit durchgehender  
LED Beleuchtung



**AAE 1708 B**

Dekor nur außen  
Lamellen 3D nur außen

Zubehör  
Griff außen ZAE 216 B

Farbe HD 211 - Bergkiefer  
Paneel außen RAL 9005 matt  
Dekor außen HD 211 - Bergkiefer  
Lamellen außen HD 211 - Bergkiefer  
Seitenteil ST 01 / WG / 400  
Glasmotiv MS 6875/S +  
Hausnummer HFG  
Nur mit Profilkonstruktion AT 110 P  
Option: Fingerscan BT 670  
Black Edition Paket



**AAE 1708 B**

Dekor nur außen  
Lamellen 3D nur außen

Zubehör  
Griff außen ZAE 214 B

Farbe 70 784 FS  
Paneel außen RAL 9005 matt  
Dekor außen DD 424  
Lamellen außen RAL 9007 FS  
Seitenteil ST 01 / WG / 400  
Glasmotiv MS 6875/S +  
Hausnummer HFG  
Nur mit Profilkonstruktion  
AT 110 P  
Option: Fingerscan BT 670  
Black Edition Paket



# EXKLUSIVE TÜREN

## 3D FORM

mit ALU Lamellen außen

### DESIGN 02

Lamellen 78 / 47 / 30 mm  
Spalte 13 mm


EIN ANBLICK, DER DEN  
TAG VERSCHÖNERT

JETZ NEU - OPTIONAL!  
INNENSPIEGEL MIT  
FACETTENSCHLIFF



### AAE 1734 B

Innenansicht  
Farbe innen - HD 211  
Spiegel - SK 160  
Innendrücker - ZIE 72



### AAE 1734 B

Dekor nur außen  
Lamellen 3D nur außen

Zubehör  
Griff außen GM 518

Farbe	RAL 9007 FS
Paneel außen	RAL 9005 matt
Dekor außen	RAL 9007 FS
Lamellen außen	RAL 9007 FS
Seitenteil	ST 01 / WG / 400
Glasmotiv	MS 6945/S + Hausnummer HFG Nur mit Profilkonstruktion AT 110 P
Option:	Fingerscan BT 660 Black Edition Paket Design Beleuchtung



EIN ANBLICK, DER DEN  
TAG VERSCHÖNERT

JETZ NEU - OPTIONAL!  
INNENSPIEGEL




### AAE 1709 B

Dekor 3D nur außen  
Lamellen 3D nur außen

Zubehör  
Griff außen GM 516

Farbe HD 211 - Bergkiefer  
Paneel außen RAL 9005 matt  
Dekor außen HD 211 - Bergkiefer  
Lamellen außen HD 211 - Bergkiefer  
Seitenteil ST 01 / WG / 400  
Glasmotiv MS 6876/S +  
Hausnummer HFG  
Nur mit Profilkonstruktion AT 110 P  
Option: Fingerscan BT 660  
Black Edition Paket



### DESIGN 01

Lamellen 57 mm / Spalte 13 mm

### DESIGN 02

Lamellen 78 / 47 / 30 mm  
Spalte 13 mm




### AAE 1735

Dekor 3D nur außen  
Lamellen 3D nur außen

Zubehör  
Griff außen GM 516

Farbe RAL 9007 FS  
Paneel außen RAL 9005 matt  
Dekor außen RAL 9007 FS  
Lamellen außen RAL 9007 FS  
Seitenteil ST 01 / WG / 400  
Glasmotiv MS 6876/S +  
Hausnummer HFG  
Nur mit Profilkonstruktion AT 110 P  
Option: Fingerscan BT 660  
Black Edition Paket

**MULDE**  
INOITHERM Original Design



# EXKLUSIVE TÜREN

## ALU DEKOR

mit ALU Lamellen außen

### DESIGN 01

Lamellen 57 mm  
Spalte 13 mm

#### FARBKOMBINATIONEN:

67 / 71764 Schwarzgrau




HD 211

67 / 71764 Schwarzgrau



RAL 9007 FS

67 / 71764 Schwarzgrau



68 / 90512




### AAE 1739 B

Dekor bündig nur außen  
Lamellen 3D außen  
Relief nur innen

Zubehör  
Glasmotiv MS 6997  
Griff außen ZAE 214

Farbe RAL 9007 FS  
Paneele außen 67 / 71764 Schwarzgrau  
Lamellen außen RAL 9007 FS  
Seitenteil ST 01 / WG / 400  
Glasmotiv MS 6997/S +  
Hausnummer HFG  
Nur mit Profilkonstruktion AT 110 P  
Option: Fingerscan BT 660



### AAE 1739 BH


Dekor bündig nur außen  
Lamellen 3D außen  
Relief nur innen

Zubehör  
Glasmotiv MS 7011  
Griff außen ZAE 214

Farbe HD 211 - Bergkiefer  
Paneele außen 67 / 71764 Schwarzgrau  
Lamellen außen HD 211 - Bergkiefer  
Seitenteil ST 01 / WG / 400  
Glasmotiv MS 7011/S +  
Hausnummer HFG  
Option: Nur mit Profilkonstruktion AT 110 P  
Fingerscan BT 660  
Black Edition Paket

**inoSmart**  
SMART DOOR SYSTEM

### BT 670



FINGERSCAN,  
CODETASTER,  
BLUETOOTH.

## INNENANSICHT

Bei allen Exclusive Modellen können Sie die Innenfarbe der Tür wählen.

Wählen Sie diejenige, die am besten zu Ihrer Wohnung passt und mit dem restlichen Dekor eine Einheit bildet. Oder Sie wählen eine, die sich abhebt.



**AGE 1719 B**

Innenansicht  
Farbe innen - 9007 FS  
Innendrücker - GA 192 B



**AAE 1719 BH**

3D massive Einlage (67 / 71764)  
Schwarze Applikationen bündig nur außen  
Relief nur innen

Zubehör  
Glasmotiv MS 6998  
Griff außen ZAE 211 B

Farbe 67 / 71764 Schwarzgrau  
Panel außen DD 424  
Seitenteil ST 01 / WG / 400  
Glasmotiv MS 6998/S +  
Hausnummer HFG  
Nur mit Profilkonstruktion AT 110 P  
Option: Fingerscan BT 670  
Black Edition Paket

**AAE 1718 B**

3D massive Einlage (RAL 9007 FS)  
mit schwarzen Applikationen,  
Schwarze Applikationen bündig nur außen  
Relief nur innen

Zubehör  
Glasmotiv MS 6999  
Griff außen ZAE 211 B

Farbe RAL 9007 FS  
Seitenteil ST 01 / WG / 400  
Glasmotiv MS 6999/S +  
Hausnummer HFG  
Nur mit Profilkonstruktion AT 110 P  
Option: Fingerscan BT 670  
Black Edition Paket



# EXCLUSIVE TÜREN

## ALU DECOR

mit 3D ALU Lamellen außen

**DESIGN 01**



### AAE 1820 B

3D massive Einlage (RAL 9007 FS)  
mit schwarzen Applikationen  
Applikationen bündig nur außen  
Relief nur innen

Zubehör  
Glasmotiv MS 6943  
Griff außen ZAE 214 B

Farbe RAL 9007 FS  
Paneel außen RAL 9005 FS  
Dekor / Leisten außen RAL 9007 matt  
Seitenteil RAL 9007 FS  
Glasmotiv ST 01 / WG / 400  
MS 6943/S + Hausnummer HFG  
Nur mit Profilkonstruktion AT 110 P  
Option: Fingerscan BT 670  
Black Edition Paket

**DESIGN 04**

Lamellen 47 / 57mm /  
Luft 13 mm

### AAE 1727 B

Dekor bündig nur außen  
Leisten 3D nur außen  
Relief nur innen

Zubehör  
Glasmotiv MS 6947  
Griff außen ZAE 214 B

Farbe RAL 9007 FS  
Paneel außen RAL 9005 matt  
Dekor außen RAL 9007 FS  
Leisten außen RAL 9007 FS  
Seitenteil ST 01 / WG / 400  
Glasmotiv MS 6947/S +  
Hausnummer HFG  
Nur mit Profilkonstruktion  
AT 110 P  
Option: Fingerscan BT 670  
Black Edition Paket



von 220  
bis 280

100



# AT SERIE

## Serie AT - mit Aluminium Ornamentrahmen

Die **AT Serie** basiert auf klassischen und traditionellen Formen, die mit zeitloser architektonischer Umgebung übereinstimmen. Die sorgfältig ausgewählten Formen und Details der Gläser, zaubern eine schöne rustikal-elegante Form der Haustüren. Die Betonung der Designerserie liegt in der Qualität der Endbearbeitung, in der Qualität der eingearbeiteten Materialien und in der technischen Perfektion. Eine strenge Kontrolle durch den gesamten technischen Herstellungsprozess und die Endkontrolle von **EXCLUSIVE - Türen**, garantieren bei minimaler Wartung, eine sehr lange Nützlichkeitsdauer. Allen Modellen der **Serie AT** können Sie zusätzlich Ihre individuelle Designernote verleihen, indem Sie durch eine kleine oder größere Modifikation Ihr vollkommenes Unikats Modell von **EXCLUSIVE - Türen** schaffen.

### ATE 1283 B

Alu Ornamentrahmen beidseitig

Zubehör  
Glasmotiv MS 6669 +  
Hausnummer HFG  
Griff außen ZAE 211 B

Farbe 70 784 FS  
Seitenteil ST 01 / WG / 400  
Glasmotiv MS 6669/S  
Option: Fingerscan BT 670  
Black Edition Paket  
Design Beleuchtung

### DESIGN LED-BELEUCHTUNG

Elegante LED Lichtsysteme aus Aluminium in verschiedenen Farben. Die Steuerung von Betriebszeit und Lichtintensität über die Inosmart-App oder durch eine Zeitschaltuhr mit Dimmer.



### ATE 1283 B

Alu Ornamentrahmen beidseitig

Zubehör  
Glasmotiv MS 6971 +  
Hausnummer HFG  
Griff außen ZAE 214 B

Farbe HD 224  
Seitenteil ST 01 / WG / 400  
Glasmotiv MS 6971/S  
Option: Fingerscan BT 670  
Black Edition Paket

## EXKLUSIVE TÜREN

Bei der AT Serie ist das Profilsystem AT 110 im Preis inbegriffen.

### INNENANSICHT

Bei allen Exclusive Modellen können Sie die Innenfarbe der Tür wählen. Wählen Sie diejenige, die am besten zu Ihrer Wohnung passt und mit dem restlichen Dekor eine Einheit bildet. Oder Sie wählen eine, die sich abhebt.



**ATE 1282**

Innenansicht  
Farbe innen - RAL 9016 Glanz  
Innendrücker GA 192 P



**ATE 1282**

Alu Ornamentrahmen beidseitig  
Zubehör  
Glasmotiv MS 6622  
Griff außen ZAE 709

Farbe RAL 9016 Glanz  
Seitenteil ST 01 / WG / 400  
Glasmotiv MS 6680-18/S (Alu Applikationen im LZR) +  
Hausnummer HFG  
Option: Fingerscan BT 610  
Profilkonstruktion AT 110 P  
Höheres Sockelprofil

**ATE 1293 B**

Alu Ornamentrahmen beidseitig  
Zubehör  
Glasmotiv MR 320  
Griff außen ZAE 711

Farbe 70 784 FS  
Seitenteil ST 01 / WG / 400  
Glasmotiv MS 7001/S +  
Hausnummer HFG  
Option: Fingerscan BT 610  
Black Edition Paket  
Design Beleuchtung  
Höheres Sockelprofil

## INOOTHERM LAIBUNGSFORM

Für einen schönen, akzentuierten Abschluss der Laibung im Außenbereich der Eingangstür und Ihres Zuhause, empfehlen wir Ihnen das neue Laibungsprofil LP 200. Durch die Installation von LEDs können Sie Ihren Eingangsbereich weiter verschönern und bereichern.

Das neue Laibungsprofil wird bei uns in Werk professionell montiert. Das garantiert einen sicheren und effizienten Transport, eine unkomplizierte Montage und ein vollendetes Ergebnis.

**ATE 1355** (550 mm)

**ATE 1356** (450 mm)

Alu Ornamentrahmen nur außen  
Alu Applikationen aufgesetzt nur außen

Zubehör  
Griff außen ZAM 34  
Alu Applikation E-350 (Edelstahl)  
Wetterschenkel E-300 (80 077 FS)

Farbe 80 077 FS  
Türklopfer BT 110  
Türspion BT 19 E  
Seitenteil ST 01 / WG / 400  
Glasmotiv MS 6475/S +  
Hausnummer HFG  
Option: Profilkonstruktion LP 200  
Fingerscan BT 670  
Höheres Sockelprofil



**ATE 1357** (550 mm)

**ATE 1358** (450 mm)

Alu Ornamentrahmen nur außen  
Alu Applikationen aufgesetzt nur außen

Zubehör  
Griff außen GA 190 S G  
Alu Applikation E-350 G (Edelstahl Gold)  
Wetterschenkel E-300 G (Edelstahl Gold)

Farbe 70 784 FS  
Türklopfer BT 111  
Türspion BT 19 EG  
Seitenteil ST 01 / WG / 400  
Glasmotiv MS 6782-18 G/S (Alu Applikationen Gold im LZR) +  
Hausnummer HFG  
Option: Höheres Sockelprofil

# EXKLUSIVE TÜREN

Bei der AT Serie ist das Profilsystem AT 110 im Preis inbegrieffen.

Glasvordach mit optionaler LED Beleuchtung



## ATE 1122

Innenansicht  
Farbe innen - 70 784 FS  
Innendrücker - ZIE 71

## ATE 1122

Alu Ornamentrahmen  
beidseitig  
Relief nur außen

Zubehör  
Glasmotiv MS 6681  
Griff außen ZAE 705  
Wetterschenkel E-300 (70 784 FS / Edelstahl matt)

Farbe 70 784 FS  
Seitenteil ST 01 / WG / 400  
Glasmotiv MS 6681/S +  
Hausnummer HFG  
Option: Profilkonstruktion AT 110 P  
Fingerscan BT 610  
Glasvordach (mit Verbreiterung)

## ATE 1123 BH

Alu Ornamentrahmen  
beidseitig

Zubehör  
Glasmotiv MS 7002  
Griff außen ZAE 209 B  
Gitter außen GE 750 B

Farbe RAL 9005 matt  
Paneele außen DD 416 - Split Eiche Dunkel  
Ornamentrahmen RAL 9005 matt  
Türklopfen BT 112  
Seitenteil ST 01 / WG / 400  
Glasmotiv MS 7002/S + Hausnummer HFG  
Option: Fingerscan BT 670  
Black Edition Paket




**ATE 1451** (550 mm)

**ATE 1453** (450 mm)

Zubehör  
Alu Ornamentrahmen beidseitig  
Alu Applikation aufgesetzt nur außen

Glasmotiv MR 337 - Rillenschliff auf  
ESG satiniert weiß mit beidseitig satiniert  
Alu Applikation E-350 (80 077 FS / Edelstahl)  
Griff außen GA 190 S P

Farbe 80 077 FS  
Seitenteil ST 01 / WG / 400  
Glasmotiv MS 6677/S +  
Hausnummer HFG  
Option: Fingerscan BT 670  
Höheres Sockelprofil



**ATE 1273** (550 mm)

**ATE 1274** (450 mm)

Zubehör  
Alu Ornamentrahmen beidseitig  
Alu Applikation aufgesetzt nur außen

Glasmotiv MSS 6685  
Griff außen ZAM 7  
Alu Applikation E-350 (70 784 FS / Edelstahl)  
Wetterschenkel E-300 (70 784 FS / Edelstahl matt)

Farbe 70 784 FS  
Seitenteil ST 01 / WG / 400  
Glasmotiv MS 6685-18 EV1/S (Alu Applikationen  
EV 1 im LZR) + Hausnummer HFG  
Option: Fingerscan BT 670  
Höheres Sockelprofil



## EXKLUSIVE TÜREN

Bei der AT Serie ist das Profilsystem AT 110 im Preis inbegriffen.

Glasvordach mit optionaler LED Beleuchtung



### OPTION MASSIVE ALU APPLIKATIONEN:



E-350 Knopf - Edelstahl Applikation (im Preis inbegriffen)



E-300 Edelstahl Applikation (Aufpreis)

### ATE 1277

Alu Ornamentrahmen beidseitig  
Alu Applikationen aufgesetzt nur außen

Zubehör  
Glasmotiv MSS 6927-28 TF (80 077 FS)  
Griff außen GA 190 S P  
Alu Applikation E-350 (70 784 FS / Edelstahl)

Farbe 80 077 FS  
Seitenteil ST 01 / WG / 400  
Glasmotiv MS 6927/S +  
Hausnummer HFG  
Option: Profilkonstruktion AT 110 P  
Fingerscan BT 670  
Glasvordach (mit Verbreiterung)

### ATE 1075 (500 mm)

Alu Ornamentrahmen beidseitig

Zubehör  
Glasmotiv MS 6934  
Griff außen ZAE 207 B

Farbe RAL 9016 glanz  
Seitenteil ST 01 / WG / 400  
Glasmotiv MS 6934-18/S +  
Hausnummer HFG  
Option: Profilkonstruktion AT 110  
Fingerscan BT 670  
Black Edition Paket



- STOßGRIFF AÜBEN  
SERIE 700
- EDELSTAHL MATT
- OPTION FINGERSCAN



### ATE 1295

Alu Ornamentrahmen  
beidseitig

Zubehör  
Glasmotiv MS 7002  
Alu App. E-350 (RAL 7009 FS /  
Edelstahl)  
Griff außen ZAE 705

Farbe 70 784 FS  
Seitenteil ST 01 / WG / 400  
Glasmotiv MS 7002/S +  
Hausnummer HFG  
Option: Fingerscan BT 610  
Höheres Sockelprofil



### ATE 1078 (500 mm)

Alu Ornamentrahmen beidseitig

Zubehör  
Glasmotiv MS 7003  
Griff außen GA 190 S P

Farbe RAL 9007 FS  
Seitenteil ST 01 / WG / 400  
Glasmotiv MS 7003/S +  
Hausnummer HFG

# EXKLUSIVE TÜREN

## INNENANSICHT

Bei allen Exclusive Modellen können Sie die Innenfarbe der Tür wählen. Wählen Sie diejenige, die am besten zu Ihrer Wohnung passt und mit dem restlichen Dekor eine Einheit bildet. Oder Sie wählen eine, die sich abhebt.



**ATE 1267**

Innenansicht  
Farbe innen - 70 784 FS  
Innendrücker ZIE 71

**DESIGN LED-BELEUCHTUNG**  
Elegante LED Lichtsysteme aus Aluminium in verschiedenen Farben. Die Steuerung von Betriebszeit und Lichtintensität über die Inosmart-App oder durch eine Zeitschaltuhr mit Dimmer.



**ATE 1267** (550 mm)

**ATE 1268** (450 mm)

Alu Ornamentrahmen beidseitig  
Alu Applikation aufgesetzt nur außen  
Zubehör  
Glasmotiv MS 6800  
Griff außen ZAE 705  
Alu App. E-350 (70 784 FS / Edelstahl)

Farbe 70 784 FS  
Seitenteil ST 01 / WG / 400  
Glasmotiv MS 6800/S +  
Hausnummer HFG  
Option: Profilkonstruktion AT  
Fingerscan BT 610  
Design Beleuchtung

**ATE 1243** (550 mm)

**ATE 1246** (450 mm)

Alu Ornamentrahmen beidseitig  
Alu Applikation nur außen  
Zubehör  
Glasmotiv MS 6684  
Griff außen GA 190 S P  
Alu App. E-350 (RAL 9007 FS / Edelstahl)

Farbe RAL 9007 FS  
Seitenteil ST 01 / WG / 400  
Glasmotiv MS 6684/S +  
Hausnummer HFG  
Option: Profilkonstruktion AT 110 P  
Fingerscan BT 670  
Höheres Sockelprofil

**ATE 1061**

Innenansicht  
Farbe innen - RAL 9007 FS  
Innendrücker GA 192 P



**ATE 1061**

Alu Ornamentrahmen  
beidseitig

Zubehör  
Glasmotiv MS 6931  
Griff außen ZAM 7

Farbe RAL 9007 FS  
Seitenteil ST 01 / WG / 400  
Glasmotiv MS 6931/S +  
Hausnummer HFG  
Option: Fingerscan BT 670



**ATE 1100**

Alu Ornamentrahmen beidseitig

Zubehör  
Glasmotiv MS 6932  
Griff außen ZAE 707

Farbe 80 077 FS  
Seitenteil ST 01 / WG / 400  
Glasmotiv MS 6932/S +  
Hausnummer HFG  
Option: Fingerscan BT 610  
Höheres Sockelprofil

# EXKLUSIVE TÜREN

Glasvordach mit optionaler LED Beleuchtung



**BT 670**

Fingerscan,  
Codetaster,  
Bluetooth

**ATE 1121**

Alu Ornamentrahmen beidseitig  
Dekor nur außen

Zubehör  
Glasmotiv MS 6809  
Griff außen ZAE 705

Farbe RAL 9016 glanz  
Dekor außen 70 784 FS  
Türspion BT 19 E  
Türklopfer BT 110  
Seitenteil ST 01 / WG / 400  
Glasmotiv MS 6809/S +  
Hausnummer HFG  
Option: Profilkonstruktion AT 110 P  
Fingerscan BT 610  
Glasvordach (mit Verbreiterung)



**ATE 1030**

Alu Ornamentrahmen  
beidseitig

Zubehör  
Glasmotiv MS 6933  
Griff außen GA 190 S P

Farbe RAL 9007 FS  
Türspion BT 19 E  
Türklopfer BT 110  
Seitenteil ST 01 / WG / 400  
Glasmotiv MS 6933/S +  
Hausnummer HFG  
Höheres Sockelprofil

Option:  
Glasmotiv MR 327  
Rillenschliff auf  
ESG satiniert weiß



**ATE 1065** (550 mm)

Alu Ornamentrahmen  
beidseitig  
Alu Applikation nur außen

Zubehör  
Glasmotiv MR 327  
Alu App. E-350 (HD 227 / Edelstahl)  
Griff außen GA 190 S P

Farbe HD 227



Option:  
Glasmotiv MB 797  
Bleiverglasung mit  
Madras Uadi weiß,  
Facettenglas klar

**ATE 1065** (550 mm)


Alu Ornamentrahmen beidseitig  
Alu Applikation nur außen

Zubehör  
Glasmotiv MB 797  
Alu App. E-350 (70 784 FS / Edelstahl)  
Griff außen GA 190 S P

Farbe 70 784 FS  
Seitenteil ST 01 / WG / 400  
Glasmotiv MS 6930/S +  
Hausnummer HFG  
Option: Fingerscan BT 670  
Höheres Sockelprofil

## EXKLUSIVE TÜREN

Bei der AT Serie ist das Profilsystem AT 110 im Preis inbegriffen.



Glasvordach mit optionaler LED Beleuchtung



**ATE 1265** (550 mm)

**ATE 1266** (450 mm)

Alu Ornamentrahmen beidseitig  
Alu Applikation EV1 aufgesetzt nur außen

Zubehör  
Glasmotiv MB 787  
Griff außen ZAE 705  
Alu Applikation E-350 (70 784 FS / Edelstahl)

Farbe 70 784 FS  
Seitenteil ST 01 / WG / 400  
Glasmotiv MS 6680-18/S (Alu Applikationen im LZR) +  
Hausnummer HFG  
Option: Fingerscan BT 610  
Glasvordach (mit Verbreiterung)  
Höheres Sockelprofil



**ATE 1320** (600 mm)

**ATE 1321** (500 mm)

Alu Ornamentrahmen  
beidseitig  
Alu Applikation  
aufgesetzt nur außen

Zubehör  
Glasmotiv MB 737 E - mit Eisblumenglas  
und Facetten  
Griff außen GA 190 S P

Farbe HD 227 - Nussbaum  
Option: Fingerscan BT 670


Sie zeichnet eine glatte Oberfläche, saubere und einfache Linien aus.

Die Grundformen der Modelle sind einfach, vorschriftsgemäß und ohne überflüssige Zusätze, was eine zeitlose Modellaktualität bietet. Die Betonung der Designerserie liegt in der Qualität der Endbearbeitung, in der Qualität der eingearbeiteten Materialien und in der technischen Perfektion. Eine strenge Kontrolle durch den gesamten technischen Herstellungsprozess und die Endkontrolle von

**SELECT - Türen**, garantieren bei minimaler Wartung, eine sehr lange Nützlichkeitsdauer. Allen Modellen der Serie AG können Sie zusätzlich Ihre individuelle Designernote verleihen, indem Sie durch eine kleine oder größere Modifikation Ihr vollkommenes Unikats Modell von

**SELECT - Türen** schaffen.

## Ganzglasfüllungen uns Sprossenmodelle



**3** **UMLAUFDICHTUNGEN**  
im Rahmen und Flügel und  
vulkanisierte Eckausführungen

mit  
**SPEZIELLER U-WERTSPERRE**  
im Falzbereich

**3** **VERSTELLBARE 3 - TEILIGE**  
Rollentürbänder

**5** **PUNKT HAKENVERRIEGELUNG,**  
Dormaß 45 mm und durchgehende  
Schließleiste aus Edelstahl

\*  
serienmäßig außen  
**SICHERHEITSROSETTE**  
und **INNENDRÜCKER**  
Edelstahl matt

\*  
mit thermisch getrennte  
**ALUMINIUM - BODENSCHWELLE**  
im Farbton silberfarbig EV 1,  
Ausführung mit unsichtbarer Verschraubung

**3** **SCHEIBEN WÄRMESCHUTZGLAS**  
MIT VSG AUBEN UND INNEN


(U-Wert=0,5 W/m<sup>2</sup>K) in  
Kombination mit Motiv -  
und Ornamentgläsern

\*  
serienmäßig  
**BODENSTATIKPROFIL**

\*  
OPTION:  
mit Polyurethan gefüllten Rahmen-  
und Flügelprofilen

### GLASKOMBINATIONEN SERIENMÄBIG TÜRFLÜGEL

- INNEN - Float klar mit Metallbeschichtung  
**VSG 6 mm** klar mit Metallbeschichtung
- MITTIG - Float klar mit oder ohne Motiv  
- Ornamentglas - Parsolglas mit oder ohne Motiv
- AUßen - Float klar mit Metallbeschichtung  
**VSG 6 mm** klar mit Metallbeschichtung



**3** **SCHEIBEN WÄRMESCHUTZGLAS**  
(U-Wert=0,5 W/m<sup>2</sup>K) in  
Kombination mit Motiv -  
und Ornamentgläsern

### GLASKOMBINATIONEN im SEITENTEIL nach wall

# SELECT TÜREN

## Standard Ausstattung




### ASS 1700

Ganzglasfüllung


Zubehör  
Glasmotiv MS 6598  
Griff außen ZAE 67 F

Farbe 70 784 FS  
Seitenteil ST / WG  
Glasmotiv MS 6598/S +  
Hausnummer HFG  
Option: Fingerscan BT 670  
Niedriges Sockelprofil  
Glasvordach (mit Verbreiterung)  
Briefkasten Renz



### DREI 3-TEILIGE ROLLENTÜRBÄNDER

Serienmäßig sind alle Haustüren mit drei starken, verstellbaren 3-teiligen Rollenturbändern ausgestattet. Die Bänder sind optional in 16 verschiedenen Farben lieferbar.



### DATENSCHILD

Jede Eingangstür aus dem Programm Alu Haustüren hat ein Datenschild. Das Datenschild beinhaltet alle wichtigen Daten der technischen Dokumentation über die Bestellung und Fertigung der Tür. Die Daten sind mit einem Laser in die Edelstahlplatte eingraviert. Diese Gravur gewährleistet eine langjährige Lesbarkeit und Verwendbarkeit der Daten.

# BANK

ANALYSE DES  
FINGERABDRUCKS, OB  
DER FÜR  
DIE IDENTIFIKATION  
GEEIGNET IST

Die fortschrittliche Inosmart-APP ermöglicht eine effiziente Analyse des Fingerabdrucks sowie Eignung des Fingerabdrucks und erkennt das Fingerabdruckbild, wie man es von biometrischen Sensoren kennt.



## ASS 1700

Ganzglasfüllung

Zubehör  
Glasmotiv MS 6602  
Griff außen ZAE 67 F

Farbe 70 784 FS  
Seitenteil ST 01 / WG  
Glasmotiv MS 6602/S +  
Hausnummer HF (schwarz)  
Option: Fingerscan BT 670  
Glasvordach (mit Verbreiterung)  
Typ 51  
Höheres Sockelprofil



Variante nach innen  
Option: Öffnungsart nach außen

# SELECT TÜREN



**ASS 1700**

Ganzglasfüllung

Zubehör  
Glasmotiv MS 6597  
Griff außen ZAE 67 F

Farbe 80 077 FS  
Seitenteil ST 01 / WG  
Glasmotiv MS 6597/S +  
Hausnummer HFG  
Option: Fingerscan BT 670  
Typ 08  
Glasvordach (mit Verbreiterung)  
Höheres Sockelprofil



**ASS 1700**


Ganzglasfüllung

Zubehör  
Glasmotiv MS 6246 +  
Hausnummer HFG  
Griff außen ZAE 67 F

Farbe HD 224  
Option: Fingerscan BT 670  
Typ 02

## ZUSÄTZLICHE BELEUCHTUNG DES EINGANGS

Inotherm Haustüren können optional mit LED-Beleuchtung ausgestattet werden, die den Eingangsbereich stilvoll beleuchtet. Lichtintensität und Betriebsdauer sind bequem per Dimmer-Timer oder – bei eingebautem Inosmart-System – auf dem Inosmart-App steuerbar. Beleuchtungsmöglichkeiten in Türelementen: Aluminiumgriffe, Fassadenschutzprofile, Lichtsysteme und Glasvordächer.



## GLASVORDACH

Eine elegante Ergänzung für Ihre Haustür bietet ein Glasvordach, das sowohl Ihre Haustür als auch Ihre Gäste vor Witterungseinflüssen schützt. Das Vordach lässt sich einfach in das bestehende Haustürsystem integrieren, ohne dass zusätzliche Arbeiten am Eingang erforderlich sind.

### ZUSÄTTICHE BELEUCHTUNG DES EINGAGS

Für zusätzlichen Komfort und Sicherheit können Sie bei der Montage des Glasvordachs optional eine LED-Beleuchtung wählen. Sie können die Lichtintensität und Betriebszeit ganz einfach über die Inosmart-App auf Ihrem Smartphone einstellen.

### ÄSTHETISCHE LÖSUNG FÜR TÜRSCHUTZ UND KOMFORTABLEN EINGANG

#### ASS 1869

Ganzglasfüllung  
Glas ESG mittig  
Alu Applikationen im LZR

Zubehör  
Glasmotiv MS 6272  
Griff außen ZAE 67 F

Farbe 70 784 FS  
Alu Appl. im LZR 70 784 FS  
Seitenteil ST 01 / WG / 400  
Glasmotiv MS 6272/S +  
Hausnummer HFG  
Option: Fingerscan 670  
Glasvordach  
Höheres Sockelprofil



Glasvordach mit optionaler LED Beleuchtung

B: 1000 / 1200 / 1400 / 1600 / 1800



#### ASS 1806

Ganzglasfüllung  
Glas ESG mittig  
Alu Applikationen im LZR

Zubehör  
Glasmotiv MS 7004  
Griff außen ZAE 67 F

Farbe 70 784 FS  
Alu Appl. im LZR 70 784 FS  
Seitenteil ST 01 / WG / 400  
Glasmotiv MS 7004-150/S +  
Hausnummer HFG  
Option: Fingerscan BT 670  
Glasvordach

# SELECT TÜREN

ESG KLAR 6 mm  
ESG SATINIERT 6 mm WEIB  
Glas ESG mit ALU Applikationen  
beidseitig (Farbe nach Wahl)



## 3 SCHEIBEN WÄRME SCHUTZGLAS

(U-Wert=0,5 W/m<sup>2</sup>K) in  
Kombination mit Motiv -  
und Ornamentgläsern

Zubehör  
Glasmotiv MS 6271 +  
Griff außen ZAE 67 F

Farbe 80 077 FS  
Alu Appl. im LZR 80 077 FS  
Seitenteil ST 01 / WG / 400  
Glasmotiv MS 6271/S  
Option: Fingerscan BT 670

Zubehör  
Glasmotiv MS 6609  
Griff außen ZAE 607 S

Farbe HD 224  
Alu Appl. im LZR 70 784 FS  
Seitenteil ST 01 / WG / 400  
Glasmotiv MS 6609/S +  
Hausnummer HFG  
Option: Fingerscan BT 670



GANZGLASFÜLLUNGEN

## BELEUCHTEN SIE IHREN EINGANGSBEREICH

Unsere Haustür kann optional auch eine integrierte LED-Beleuchtung enthalten, die Ihren Eingang elegant beleuchtet. Sie können die Lichtintensität und Betriebszeit ganz einfach über die Inosmart-App auf Ihrem Smartphone einstellen.



### ASS 1840

Ganzglasfüllung  
Glas ESG mittig  
Alu Applikationen im LZR

Zubehör  
Glasmotiv MS 6276  
Griff außen ZAE 67 F

Farbe 70 784 FS  
Alu Appl. im LZR 70 784 FS  
Seitenteil ST 01 / WG / 400  
Glasmotiv MS 6276/S +  
Hausnummer HFG  
Option: Fingerscan BT 670



### DESIGN LED-BELEUCHTUNG

Elegante LED Lichtsysteme aus Aluminium in verschiedenen Farben. Die Steuerung von Betriebszeit und Lichtintensität über die Inosmart-App oder durch eine Zeitschaltuhr mit Dimmer.



### ASS 1841

Ganzglasfüllung  
Glas ESG mittig  
Alu Applikationen im LZR

Zubehör  
Glasmotiv MS 7005  
Griff außen ZAE 607 S

Farbe 80 077 FS  
Alu Appl. im LZR 80 077 FS  
Seitenteil ST 01 / WG / 400  
Glasmotiv MS 7005/S +  
Hausnummer HFG  
Option: Fingerscan BT 670  
Höheres Sockelprofil

# SELECT TÜREN



## BT 670

Fingerscan,  
Codetaster,  
Bluetooth.



**ASS 1871 B**  
 Ganzglasfüllung  
 Glas ESG mittig  
 Alu Applikationen im LZR  
 Zubehör  
 Glasmotiv MS 7006  
 Griff außen ZAE 607 S

Farbe HD 224  
 Alu Appl. im LZR HD 224  
 Seitenteil ST 01 / WG / 400  
 Glasmotiv MS 7006/S +  
 Hausnummer HFG  
 Option: Fingerscan BT 670  
 Black Edition Paket  
 Glasvordach

**ASS 1875**  
 Ganzglasfüllung  
 Glas ESG mittig  
 Alu Applikationen im LZR  
 Zubehör  
 Glasmotiv MS 6611 +  
 Hausnummer HFG  
 Griff außen ZAE 607 S

Farbe 80 077 FS  
 Alu Appl. im LZR RAL 8003 FS  
 Seitenteil ST 01 / WG / 400  
 Glasmotiv MS 6611/S  
 Option: Fingerscan BT 670  
 Höheres Sockelprofil

## ZUSÄTZLICHE BELEUCHTUNG DES EINGANGS

Inotherm Haustüren können optional mit LED-Beleuchtung ausgestattet werden, die den Eingangsbereich stilvoll beleuchtet. Lichtintensität und Betriebsdauer sind bequem per Dimmer-Timer oder – bei eingebautem Inosmart-System – auf dem Inosmart-App steuerbar.

Beleuchtungsmöglichkeiten in Türelementen: Aluminiumgriffe, Fassadenschutzprofile, Lichtsysteme und Glasvordächer.



**ASS 1773**

Sprosse 150 mm

Zubehör  
Glasmotiv MS 6603  
Griff außen ZAE 607 S

Farbe 70 784 FS  
Option: Typ 22



**ASS 1773**

Sprosse 150 mm

Zubehör  
Glasmotiv MS 6700  
Griff außen ZAE 67 F

Farbe 80 077 FS  
Seitenteil ST 01 / WG / 400  
Glasmotiv MS 6700/S +  
Hausnummer HFG  
Option: Höheres Sockelprofil

# SELECT TÜREN

## INNENANSICHT

Bei allen Exclusive Modellen können Sie die Innenfarbe der Tür wählen.

Wählen Sie diejenige, die am besten zu Ihrer Wohnung passt und mit dem restlichen Dekor eine Einheit bildet. Oder Sie wählen eine, die sich abhebt.



**ASS 1652**

Innenansicht  
Farbe innen - HD 211  
Innendrücker - ZIE 71



**ASS 1652**

Sprosse 150mm  
Zubehör  
Glasmotiv MS 6986  
Griff außen ZAE 607 S

Farbe 70 784 FS  
Türspion BT 19 E  
Türklopfer BT 110  
Seitenteil ST 01 / WG  
Glasmotiv MS 6986/S +  
Hausnummer HF (schwarz)  
Option: Fingerscan BT 670  
Höheres Sockelprofil

**ASS 1656**

Sprosse 150mm  
Zubehör  
Glasmotiv MS 7007  
Griff außen ZAE 2112 B

Farbe 70 784 FS  
Türspion BT 19 E  
Seitenteil ST 01 / WG  
Glasmotiv MS 7007/S +  
Hausnummer HF (schwarz)  
Option: Fingerscan BT 670  
Design Beleuchtung

**DESIGN LED-BELEUCHTUNG**  
Elegante LED Lichtsysteme aus Aluminium in verschiedenen Farben. Die Steuerung von Betriebszeit und Lichtintensität über die Inosmart-App oder durch eine Zeitschaltuhr mit Dimmer.

**SERIENMÄßIG:  
NIEDRIGES  
SOCKELPROFIL  
IM SEITENTEIL**

Ein niedriges Sockelprofil mag auf den ersten Blick unscheinbar wirken. Doch durch Fortschritte bei der Entwicklung von Haustüren ist es nun möglich, den Blendrahmen hinter der Fassade zu verstecken und so die Aufmerksamkeit auf das niedrige Sockelprofil zu lenken. Unsere Lösung ermöglicht ein besonders niedriges Sockelprofil, ohne die Sicherheit Ihres Zuhause zu beeinträchtigen.



**NIEDRIGES SOCKELPROFIL**

Farbe - RAL 9005 matt oder gleichfarbig

**ASS 1720**

Sprosse 150 mm

Zubehör  
Glasmotiv MS 6252 +  
Hausnummer HFG  
Griff außen ZAE 67 F

Farbe 80 077 FS  
Seitenteil ST 01 / WG / 400  
Glasmotiv MS 6252/  
Option: Fingerscan BT 670  
Design Beleuchtung

**DESIGN LED-BELEUCHTUNG**  
Elegante LED Lichtsysteme aus Aluminium in verschiedenen Farben. Die Steuerung von Betriebszeit und Lichtintensität über die Inosmart-App oder durch eine Zeitschaltuhr mit Dimmer.



**ASS 1654**

Sprossen 84/150 mm

Zubehör  
Glasmotiv MS 6251  
Griff außen ZAE 215 B

Farbe 80 077 FS  
Paneele außen DD 424  
Seitenteil ST 01 / WG / 400  
Glasmotiv MS 6251/S +  
Hausnummer HFG  
Option: Fingerscan BT 670  
Höheres Sockelprofil

# SELECT TÜREN

**Glasvordach mit optionaler LED Beleuchtung**

B: 1000 / 1200 / **1400** / 1600 / 1800

**GLASMOTIV**  
oben Klarglasfeld,  
Hausnummer Folie.  
Option: Alle Felder  
satiniert ohne Aufpreis.

**Digitaler Türspion**  
**BT 19 E**

Inneneinheit

Außeneinheit

Mit einer Kamera und einem LCD-Farbmonitor ausgestattet, zeigt der digitale Türspion per Knopfdruck, wer vor der Tür steht.

750 mm

360 mm

70 mm

VSG 6 mm VSG 6 mm

**ASS 1721**  
Sprosse 150 mm

Zubehör  
Glasmotiv MS 6604  
Griff außen ZAE 67 F

Farbe 80 077 FS  
Türspion BT 19 E  
Seitenteil ST 01 / WG / 400  
Glasmotiv MS 6604/S +  
Hausnummer HFG  
Option: Fingerscan BT 670  
Glasvordach (mit Verbreiterung)  
Höheres Sockelprofil

**ASS 1721**  
Sprosse 150 mm

Zubehör  
Glasmotiv MS 6256 +  
Hausnummer HFG  
Griff außen ZAE 2142 B

Farbe HD 211  
Türspion BT 19 E B  
Seitenteil ST 01 / WG / 400  
Glasmotiv MS 6256/S  
Option: Fingerscan BT 670  
Black Edition Paket

**3 SCHEIBEN WÄRMESCHUTZGLAS**  
(U-Wert=0,5 W/m<sup>2</sup>K) in  
Kombination mit Motiv -  
und Ornamentgläsern



**ASS 1730**

Sprosse 84 mm  
Zubehör Glasmotiv MS 6696 +  
Griff außen ZAE 214  
Farbe 80 077 FS  
Paneel außen DD 424  
Seitenteil ST 01 / WG / 400  
Glasmotiv MS 6696/S  
Option: Fingerscan BT 660

## inoSmart

SMART DOOR SYSTEM

**BT 670**

FINGERSCAN,  
CODETASTER,



Wir stellen Ihnen die neue Generation des INOSMART Fingerscans vor, der ebenso wie die ausgezeichneten Inotherm Haustüren, Synonym für Qualität, Sicherheit und Komfort darstellt.



**ASS 1730 B**

Sprosse 84 mm  
Zubehör Glasmotiv MS 6605  
Griff außen ZAE 214  
Farbe RAL 9007 FS  
Paneel außen RAL 9005 matt  
Seitenteil ST 01 / WG / 400  
Glasmotiv MS 6605/S +  
Hausnummer HFG  
Option: Fingerscan BT 670  
Black Edition Paket



# SELECT TÜREN

**ASS 1732**

Farbe innen - 70 784 FS  
 Paneel außen - DD 420  
 Griff außen - ZAE 67 F  
 Glasmotiv - MS 7008

Glasvordach mit optionaler LED Beleuchtung

B: 1000 / 1200 / **1400** / 1600 / 1800

**OHNE AUFPREIS**  
 Mit oder ohne Reliefnuten.

180 84

**ASS 1732**

Zubehör  
 Glasmotiv MS 7008  
 Griff außen ZAE 67 F

Farbe 70 784 FS  
 Paneel außen DD 424  
 Seitenteil ST 01 / WG / 400  
 Glasmotiv MS 7008/S +  
 Hausnummer HFG  
 Option: Fingerscan BT 670  
 Glasvordach (mit Verbreiterung)  
 Höheres Sockelprofil

**ASS 1796**

Zubehör  
 Glasmotiv MS 6607  
 Griff außen ZAE 607 S

Farbe 80 077 FS  
 Seitenteil ST 01 / WG / 400  
 Glasmotiv MS 6607/S +  
 Hausnummer HFG  
 Option: Fingerscan BT 670  
 Höheres Sockelprofil

**FARBKOMBINATIONEN**

Design Dekor: DD 420 - Rost Natur	NEU!	Design Dekor: DD 427 - Beton	Farbig: RAL 9007 FS - Graualuminium	Holzdekor: DD 424 - Fineline Rustik Hell
---	------	------------------------------------	---	--

# FM SERIE

## Serie FM - Füllungsmodelle

Ausgewählte Modelle der Serien AG und AE aus dem Exclusive Programm, gekennzeichnet mit dem Symbol **S**, sind auch als Einspannfüllungsmodelle erhältlich.

Die **S**-Ausführung mit Dichtungen und Glasleisten ermöglicht einen einfachen Austausch der eingesetzten Füllung und überzeugt durch ein klassisches Design.

Wählen Sie einfach ein Modell mit dem Zusatz **S** für die Einspannfüllungsvariante ohne Preiszuschlag.

### AGE 1030 S

Glatte Füllung

Zubehör  
Griff außen ZAE 709

Farbe 70 784 FS  
Türspion BT 19 E  
Türklopfer BT 110  
Seitenteil ST 01 / WG / 400  
Glasmotiv MS 6212/S +  
Hausnummer HFG  
Option: Fingerscan BT 610  
Glasfordach  
Entwässerungsrinne  
Höheres Sockelprofil



### AGE 1030 S

Glatte Füllung

Zubehör  
Griff außen ZAE 711

Farbe 70 784 FS  
Türspion BT 19 E  
Türklopfer BT 110  
Seitenteil ST 01 / WG / 400  
Glasmotiv MS 6025/S +  
Hausnummer HFG  
Option: Fingerscan BT 610

Glasvordach mit optionaler LED Beleuchtung



## AGE 1111 S

Innenansicht  
Farbe innen - RAL 9016 Glanz  
Innendrücker - ZIE 24

## AGE 1111 S

Glatte Füllung  
Zubehör  
Glasmotiv MS 6333 +  
Hausnummer HFG  
Griff außen ZAE 709  
  
Farbe RAL 9007 FS  
Seitenteil ST 01 / WG / 400  
Glasmotiv MS 6333/S  
Option: Fingerscan BT 610  
Glasvordach (mit Verbreiterung)

## AGE 1037 S BH

Schwarze Applikationen  
bündig nur außen  
Relief nur außen  
  
Zubehör  
Griff außen ZAE 214 B  
  
Farbe 70 784 FS  
Paneel außen DD 424  
Dekor außen 70 784 FS  
Türspion BT 19 EB  
Türklopfen BT 112  
Seitenteil ST 01 / WG / 400  
Glasmotiv MS 6854/S +  
Hausnummer HFG  
Option: Fingerscan BT 670  
Black Edition Paket

Neue automatische Türdichtung punktet nicht nur in barrierefreier Hinsicht, sondern bietet auch maximale Stabilität.


Heute erleben wir, dass die Anforderungen an barrierefreies Planen, Bauen und Wohnen mehr und mehr in den Mittelpunkt rücken. Doch trotz Barrierefreiheit gerade an Außentüren dürfen weder Wind und Schlagregen noch Lärm in die Innenräume dringen. Mit der neuen automatischen Türabdichtung bringt INOTHERM eine Türdichtung auf den Markt, die alle genannten Anforderungen erfüllt. Neue automatische Türdichtung basiert auf der Mechanik-Philosophie, die folgende Pluspunkte mit sich bringt:

- Deutlich verbessertes Dichtungssystem und dadurch Schlagregendichtigkeit, Widerstandsfähigkeit bei Windlast sowie Schalldämmwert
- Einfache Wartung, leichte Demontage der Innenschiene zum Wechseln des Dichtprofils
- Werkzeuglose Einstellung
- Parallelabsenkung, automatischer Niveaualausgleich, Überlastschutz
- Automatischer Höhenausgleich
- Barrierefreiheit, geringere Auslösekräfte
- Die Haustür ist serienmäßig mit dem Bodenstatikprofil verbunden / neben der Barrierefreiheit bietet das auch eine maximale Stabilität der Haustürkonstruktion

### Neue automatische Türabdichtung



### Entwässerungsrinne 80 mm



INOTHERM hochwertige Entwässerungsrinne bietet eine kontrollierte Entwässerung vor Ihrem Eingang. Die Entwässerungsrinne sorgt dafür, dass Wasser zuverlässig von der Haustür ferngehalten wird.

#### Vorteile:

- Sichere und schnelle Ableitung auch großer Wassermengen
- Vermeidung von Wasserlachen im Fassadenbereich
- Schutz des Innenraums vor Durchfeuchtung
- Nutzung bei Wartung und Pflege

## NEU!

Verdeckt liegende  
Türbänder mit  
breiterem Rahmen  
Profil



Das völlig verdeckt liegende Türband macht die INOTHERM Tür zu einer noch dezenteren und moderneren Hauseingangstüre.

Dabei verbindet es höchste Designansprüche mit robuster Technik, einer Tragkraft von bis zu 120 kg und spürbaren Vorteilen bei der Montage. Die zweiteilige Konstruktion macht das Ein- und Aushängen des Flügels besonders einfach und die komfortable 3D-Verstellung lässt maximalen Spielraum für die Seiten, Höhen und Anpressdruckeinstellung.

VTB 10

Niedriges Sockelprofil  
im Seitenteil




## EXKLUSIVE TÜREN



Ein niedriges Sockelprofil mag auf den ersten Blick unscheinbar wirken. Doch durch Fortschritte bei der Entwicklung von Haustüren ist es nun möglich, den Blendrahmen hinter der Fassade zu verstecken und so die Aufmerksamkeit auf das niedrige Sockelprofil zu lenken. Unsere Lösung ermöglicht ein besonders niedriges Sockelprofil, ohne die Sicherheit Ihres Zuhauses zu beeinträchtigen. Von außen ist das Sockelprofil bewusst in schwarz gehalten, um es unauffällig zu machen. Auf der Innenseite ist das Sockelprofil in der gleichen Farbe wie der Blendrahmen gehalten.

### SERIENMÄßIG: NIEDRIGES SOCKELPROFIL IM SEITENTEIL

STANDARD: Farbe RAL 9005 matt  
OPTION: gleichfarbig wie Türrahmen  
(auch Holzdekor / Design Dekor möglich)





Oberblende

### OBERBLENDE TYP A

Im Türblatt Design  
Mit Öffnungsmöglichkeit

Ausführung

### OBERBLENDE

Größere Höhen ab 2700 mm bis zu 3200 mm können mit fix montierter (nach Bedarf auch demontierbaren) Oberblende perfekt gelöst werden.

Oberblenden im Design des Türblattes lassen die Tür hoch, schlank und sehr modern wirken.

Die Haustür mit Oberblende ermöglicht eine hohe Öffnung und ein einfaches Eintreten und Öffnen der Haustür. Die Ausführung mit der Oberblende ist praktisch bei allen Türmodellen möglich. Die horizontale Sonderfuge von nur 5 mm zwischen dem Türblatt und der perfekt gekoppelten Oberblende wirkt wie eine Nutfräseung.

#### AGE 1041 BH

Schwarze Applikationen bündig nur außen

Zubehör  
Griff außen ZAE 216 B

Farbe 70 784 FS  
Paneel außen DD 423  
Türspion BT 19 EB  
Türklopfen BT 112  
Seitenteil ST 01 / WG / 400  
Glasmotiv MS 6026/S +  
Hausnummer HFG  
Option: Fingerscan BT 670  
Black Edition Paket  
Glasvordach  
Briefkasten Renz

### OBERBLENDE TYP C

Als Einsatzfüllung  
Mögliche Demontage durch innere Glasleisten



AGE 1041 BH

ST 50

AGE 1041 BH

ST 01

### TYP 02

FIX verglaste Oberlicht  
Mögliche Glas Demontage durch  
innere Glasleisten



AGE 1111 B

### OBERBLENDE TYP B


Mit waagerechtem Kämpfer  
Mit elektronischer Kippfunktion



AGE 1041 B

### OBERBLENDE TYP D

Oberlicht mit elektronischer Kippfunktion  
Mögliche Glas Demontage durch  
innere Glasleisten



AGE 1374 B

MIT oder OHNE  
Fassadenschutzprofil  
bzw. Leibungsprofil



## FENSTER

### im Seitenteil mit D/DK Fenster Flügel


Dreh-Kipp Fenster im Seitenteil ist eine innovative Lösung für Eingangsbereiche, in denen eine Belüftung erforderlich ist. Das technologisch ausgereifte Fenstersystem verschmilzt unsichtbar mit der Tür zu einem eleganten Ganzen und sorgt für optimale Funktionalität und Raumeffizienz.

#### WENN DAS FENSTER TEIL IHRER TÜR WIRD

Wir haben auf Ihre Wünsche gehört und Türen mit der Möglichkeit eines Dreh-Kipp Fensters im Seitenteil in unser Programm aufgenommen. Inotherm Haustüren zeichnen sich durch eine unwiderstehliche Qualität aus, die wir auch bei der Gestaltung des Fensters berücksichtigt haben.

Die Qualitätsgläser, Verbindungen und eingebauten Beschläge garantieren hohe Sicherheit. Das Fenster kann komplett geöffnet oder nur gekippt werden. Für alle, bei denen der Wunsch nach einem Fenster zu spät kam und für frische Luft in Ihrem Zuhause.

Alle Elemente mit Dreh-Kipp-Fenster können wahlweise mit oder ohne Bodeneinstandsprofil bzw. Entwässerungsrinne geliefert werden.



#### TYP ST 102

Seitenteil  
mit D/DK Flügel

#### AGE 1011 B

Schwarze Applikationen  
bündig nur außen  
Zubehör Griff außen ZAE 215 B

Farbe RAL 9007 FS  
Seitenteil ST 01 / WG / 400  
Glasmotiv MS Streifen/S +  
Hausnummer HFG  
Option: Fingerscan BT 670  
Black Edition Paket

#### TYP ST 101

Separates Seitenteil  
mit D/DK Flügel



## DREH-KIPP FENSTER IM SEITENTEIL

Wir präsentieren Ihnen unsere Eingangstür mit dem optionalen Dreh-Kipp-Fenster im Seitenteil. Das Fenster ist mit verdeckten, Beschlägen von Schüco ausgestattet und sorgen zusammen mit einer 3-fach Verglasung ( $U_g=0,5 \text{ W/m}^2\text{K}$ ) für ein Höchstmaß an sicherer Nutzung sowohl im geschlossenen als auch im gekippten Zustand. Bei allem, was wir tun, achten wir auf eine erstklassige Ausführung, weshalb die Glasleisten und Dichtungen, die gleichen sind wie bei der Haustür, was neben der uneingeschränkten Funktionalität auch ein harmonisches Innenbild gewährleistet.

**FG 111 -** Fenstergriff Edelstahl



### TYP ST 105

Separates Fenster mit D/DK Flügel und Fensterbank. Anschlußprofil 30 mm (ohne Fensterbank)

- \* Alle Elemente mit oder ohne Bodeneinstandsprofil
- \* Alle anderen Ausführungen nach Anfrage

### TYP ST 103

Separates Seitenteil mit D/DK Flügel und Paneel unten

### TYP ST 104

Seitenteil mit D/DK Flügel und Glas unten

### AGE 1048

Schwarze Applikationen bündig nur außen, Relief nur außen


Zubehör Griff außen GM 516 RAL 9007 FS  
Farbe ST 01 / WG / 400  
Seitenteil MS Streifen/S+  
Glasmotiv Hausnummer HFG  
Option: Fingerscan BT 660



Modell AGE 1090 B (Glasmotiv MS 7009)

#### GLASMOTIV – MS (Klarglas mit Glasmotiv)

Die Glasmotive faszinieren durch ein Wechselspiel von matten und transparenten Flächen und geben den Haustüren ein ausdrucksvolles und betontes Aussehen. Bei MS Glasmotiven sind die waagerechten Streifen durchsichtig.



#### 3 SCHEIBEN WÄRME SCHUTZ GLAS

(U-Wert=0,5 W/m<sup>2</sup>K) in Kombination mit Motiv - und Ornamentgläsern

#### GLASKOMBINATIONEN TÜRFLÜGEL


- INNEN - Float klar mit Metallbeschichtung - VSG 6 mm klar mit Metallbeschichtung
- MITTIG - Float klar mit oder ohne Motiv - Ornamentglas - Parsolglas mit oder ohne Motiv
- AUßen - Float klar mit Metallbeschichtung - VSG 6 mm klar mit Metallbeschichtung

Alle anderen Glaskombinationen nach Anfrage.

Schwarz emailliertes Glas bietet ein luxuriöses und modernes Erscheinungsbild. Die glatte, reflektierende Oberfläche schafft eine visuelle Tiefe und Eleganz. Es ist pflegeleicht und widerstandsfähig gegen Kratzer und Abnutzung.

# EXKLUSIVE TÜREN

## ORNAMENTGLAS GRUPPE - G4




## GLASMOTIV - MSS



## GLASKOMBINATIONEN SEITENTEIL

- INNEN - Float klar mit Metallbeschichtung  
- VSG 6 mm klar mit Metallbeschichtung
- MITTIG - Float klar mit oder ohne Motiv  
- Ornamentglas  
- Parsolglas mit oder ohne Motiv
- AUßen - Float klar mit Metallbeschichtung  
- VSG 6 mm klar mit Metallbeschichtung

Alle anderen Glaskombinationen nach Anfrage.




**3 SCHEIBEN WÄRMESCHUTZGLAS**  
(U-Wert=0,5 W/m<sup>2</sup>K) in  
Kombination mit Motiv -  
und Ornamentgläsern

## GLASMOTIV – MSS (Satiniert mit Glasmotiv)

Falls der Kunde kein durchsichtiges Glas wünscht, kann er das satinierte Glas mit Glasmotiv MSS bestellen.  
Hinsichtlich der verschiedenen Haustürfarben kann der Kunde zwischen satiniert weiß, blau oder grün wählen.



Farben



RAL 9016 - Verkehrsweiß


**F** - STANDARDFARBE  
RAL 9016 GLÄNZEND  
(IM PREIS INBEGRIFFEN)

#### FARBIGE ROLLENTÜRBÄNDER BEI FARBEN GRUPPE F UND F1

Um eine schönere und harmonischere Innenoptik zu erhalten, sind bei Farben Gruppe Feinstruktur / Metallic serienmäßig und ohne Aufpreis automatisch auch die Rollentürbänder in passender Farbe. Bei allen anderen Farben sind die Rollentürbänder serienmäßig in der Farbe EV1 oder als Option gegen Aufpreis: pulverbeschichtet in Farbe aus Gruppe F2 oder F3.




**F1** - FARBEN GRUPPE:  
FEINSTRUKTUR / METALLIC (AUFPREIS)




RAL 9016 FS - Verkehrsweiß



RAL 9010 FS - Reinweiß




RAL 9006 FS - Weißaluminium



RAL 7044 FS - Seidengrau




RAL 7030 FS - Steingrau



RAL 7039 FS - Quarzgrau




RAL 9007 FS - Graualuminium




70 784 FS - Grau Sprengel




80 077 FS - Eisenglimmer  
DB 703



RAL 7043 FS - Verkehrsgrau




71 334 FS - Anthrazitgrau



RAL 7016 FS - Anthrazitgrau



RAL 8007 FS - Rehbraun



RAL 8014 FS - Sepiabrown




RAL 8022 FS matt -  
Dunkelbraun

**10**


#### Jahre Garantie

Auf die Witterungsbeständigkeit gegen unnatürliche Farbänderungen und Rissbildung auf den Oberflächen und auf eloxierten und pulverbeschichteten Alu-Türprofilen.


**F2** - FARBEN GRUPPE:  
MATT (AUFPREIS)



RAL 9016 MATT -  
Verkehrsweiß



RAL 9010 MATT - Reinweiß



RAL1013 MATT - Perlweiß



RAL 7035 MATT - Lichtgrau




RAL 7036 MATT - Platingrau




RAL 7037 MATT - Staubgrau




RAL 7005 MATT - Mausgrau



RAL 7012 MATT -  
Basaltgrau



RAL 7016 MATT -  
Anthrazitgrau



RAL 8003 MATT -  
Lehmbraun



RAL 8016 MATT -  
Mahagonibraun




RAL 8017 MATT -  
Schokoladenbraun



RAL 3004 MATT - Purpurrot



RAL 6005 MATT -  
Moosgrün



RAL 9005 MATT -  
Tiefschwarz


# EXKLUSIVE TÜREN

## Hochwetterfeste Farben

### F3 - FARBEN GRUPPE 68: STUMPFMATT HOCHWETTERFEST (AUFPREIS)




68/10591 - Bianco 4601



68/90510 - CO Anodized




68/72141 - Argento 4601




68/90512 - C31 Anodized



68/15236 - Champagne



68/72144 - Terra 4602



68/72142 - Argento 4602




68/72143 - Dark Blue-Grey Anodized



68/72147 - Grey Classic 4602



68/90513 - C4 Anodized



68/15237 - Deore 4602



68/15235 - C32 Anodized



68/60960 - C34 Anodized



68/60964 - Deore 4603



68/80479 - C35 Anodized



### SILIKON - STANDARD FARBE

Die Glasversiegelung bei Haustürfüllungen ist standardmäßig in dunkler Farbe Anthrazit - Schwarz, passend zum Warne Kante Abstandhalter.

### F4 - FARBEN GRUPPE: HOLZDEKOR CLASSIC / DESIGN DEKOR (AUFPREIS)




HD 209 - Eiche Hell



HD 205 - Golden Oak



HD 206 - Eiche Golden



Nach Kundenwunsch



HD 224 - Eiche Fineline



HD 227 - Nussbaum



HD 210 - Mooreiche



HD 211 - Bergkiefer



HD 222 - Bergkiefer Honig



HD 228 - Kirsche Hell



DD 424 - Eiche Fineline Rustik Hell



DD 425 - Eiche Fineline Rustik Dunkel



DD 426 - Berg Eiche Hell



DD 415 - Split Eiche Hell



DD 416 - Split Eiche Dunkel



DD 417 - Split Eiche Antik

### Mehr optionen nach Anfrage im Hauptkatalog

\* Aufgrund fertigungstechnischer Gegebenheiten können Farb- und Strukturabweichungen zwischen den Darstellungen und den Originalprodukten auftreten.



## Unsere Holzdekor hinweise für Sie.

Haustür mit waagerechtem Design  
Holzdekor Maserung.



### UNSERE HOLZDEKOR HINWEISE FÜR SIE:

Die Holzdekor Maserung orientiert sich standardmäßig immer nach den dominierenden Haustürmotiven.

### FARBOBERFLÄCHEN

Die Beurteilung der Beschichtungsqualität nach RAL - Gütesicherung (RAL RG 631) hat ohne Hilfsmittel, für Außenbauteile in einem Abstand von 5 m, für Innenbauteile in einem Abstand von 3 m zu erfolgen. Kleine Pickel, Kratzer, Schleifspuren und Schweißnähte, die aus diesen Entfernung nicht deutlich sichtbar sind, stellen keinen Mangel und somit auch keinen Reklamationsgrund dar.

### SPEZIFIKEN BEI HOLZDEKOR CLASSIC / DESIGN DEKOR

Die Beschichtung mit Holzdekor und Design-Dekor ist spezifisch und nicht generell / überall machbar. Bei Türmodellen mit Relief kann es bei Beschichtung mit Hochglanz-Holzdekoren oder bestimmten Design Dekoren zu Farbuneinheiten auftreten. In solchen Fällen kann man aufs Relief ohne Aufpreis verzichten.

Haustür mit senkrechtem Design  
Holzdekor Maserung.



### UNSERE HOLZDEKOR OPTION und KOMBINATIONEN:

- 1. Komplet Holzdekor außen
- 2. Komplet Holzdekor innen
- 3. Holzdekor Flügel außen
- 4. Holzdekor Flügel innen




**AGE 1024 B**

Farbe - DD 425  
Griff außen- ZAE 214 B

# EXKLUSIVE TÜREN

## Verriegelung


**OPTIONAL  
PROFILZYLINDER**



**K100 - optional**  
Freilauf Profilzylinder Spezial - Bohrschutz mit Sicherungskarte und 6 Schlüsseln Not - und Gefahrenfunktion.

**K100 K - optional**  
Freilauf Profilzylinder Spezial - Bohrschutz mit Sicherungskarte und 6 Schlüsseln Not - und Gefahrenfunktion mit Knauf.

**K100 S - optional**  
Schlüssel



**BT 51** Edelstahl matt    **BT 52** Edelstahl Schwarz

**BT 53** Edelstahl weiß    **BT 54** Edelstahl Gold

**GRÖßen:**  
S / M / L

**TÜRÖFFNUNGSSPERRE  
MIT VIERKANT-STIFT**

Öffnen ohne Risiko.  
Die Türspalsicherung sorgt für zusätzliche Sicherheit, indem über dem Sperrbügel ein weiteres Öffnen der Tür verhindert wird.  
Die Türspalsicherung ist verdeckt in Türfalz integriert.

Kein Spion notwendig.  
Keine Kratzer oder Schaden wegen der Kette.

Kein zusätzlicher Schlüssel notwendig, da Ver- und Entriegeln über den Hauptschlosskasten möglich ist.




**OPTIONAL  
BTS 5 TSH**

6-PUNKT Verriegelung mit Rundbolzen, Haken und Türspalsicherung  
Edelstahl  
Dornmass 45 mm



**OPTIONAL  
ATM 5**

5-PUNKT Automatik-Mehrfachverriegelung mit Rundbolzen und Haken  
Edelstahl  
Dornmass 45 mm



**AUTOMATIK-MEHRFACHVERRIEGELUNG**

Bei der neuen Automatik-Mehrfachverriegelung fahren gleich fünf Verriegelungselemente aus. Der Automatik-Fallenbolzen integriert einen mechanischen Auslöser, der bei Berührung mit dem Rahmenteil das Herausfahren des Fallenbolzens und des Schwenkhakens erwirkt. Über den Drücker oder den Schlüssel werden die Elemente des Nebenschlosskastens wieder eingefahren, gespannt und für die nächste Auslösung arretiert.

1. Die Tür verriegelt automatisch nach dem Schließen. Das Öffnen der Tür ist über den Drücker oder den Schlüssel möglich.
2. Nach dem automatischen Verriegeln ist das Blockieren des Drückers durch das Abschließen der Tür möglich.
3. Die Tagesentriegelung ermöglicht das Öffnen der Tür von außen ohne Schlüssel. Durch das Aktivieren der Tagesentriegelung im Türrahmen und im Türflügel ist die Automatikfunktion temporär deaktiviert.

**Automatikauslösefalle**



**Tagesentriegelung:**  
Ohne Schlüssel aus dem Haus.  
Praktisch für alle Alltagssituationen in denen man das Gebäude kurzzeitig schlüsselloos verlassen möchte:  
einfach die Automatikfunktion mittels Schieber der Tagesentriegelung deaktivieren und die Hauptschlossfalle am Rahmenteil freigeben.  
(Benötigter BT 7 - nicht im Lieferumfang dabei)


## Verriegelung

### AUTOMATIK-MEHRFACHVERRIEGELUNG MIT A-ÖFFNER UND INOSMART-SYSTEM

Permanente Sicherheit, hoher Bedienkomfort und minimaler Wartungsaufwand: Das neue Verriegelungssystem ATM 50 vereint all diese Vorteile – vollautomatisch. Als erste Automatik-Mehrfachverriegelung mit integrierter Selbstjustierung sorgt sie dafür, dass sich die Tür jederzeit einwandfrei öffnen und zuverlässig verriegeln lässt. Die Entriegelung erfolgt mechanisch über den Innendrücker oder per Schlüssel. Alternativ kann sie motorisch über den integrierten INOSMART-Fingerscan oder einen externen Signalgeber (z.B. Gegensprechanlage) erfolgen.

#### Vorteile:

- Automatik-Mehrfachverriegelung mit integrierter Selbstjustierung
- Kindersicherung: Innendrücker kann per Schlüssel blockiert werden
- Elektromechanische Entriegelung über integrierten Fingerscanner oder externe Signalgeber (z.B. Gegensprechanlage)
- Tagesfunktion in Kombination mit BT 7 (nicht im Lieferumfang enthalten)
- Schlüsselsperrfunktion („Holiday-Funktion“): Durch das manuelle Abschließen mit dem Schlüssel wird die gesamte Verriegelung blockiert. Eine Entriegelung über den A-Öffner oder den Fingerscanner ist dann nicht mehr möglich – ein Öffnen ist nur noch per Schlüssel zulässig. Ideal als Urlaubs- oder Abwesenheitsschutz.



### NEU!


#### ATM 50

5-PUNKT Automatik-Mehrfachverriegelung mit Rundbolzen und Haken in Edelstahl + A-Öffner Funktion  
Dornmass 45mm

### NEU!

#### ATM 50 mit INOSMART

5-PUNKT Automatik-Mehrfachverriegelung mit Rundbolzen und Haken in Edelstahl + A-Öffner und INOSMART-Fingerscan  
Dornmass 45mm



Edelstahl  
Stoßgriff Montage

#### AT 610



Edelstahl  
Stoßgriff Montage

#### AT 620



Externe  
Signalgeber  
(Gegensprechanlage)


Aluminium  
Stoßgriff Montage

#### AT 660




Flügelrahmen  
Montage

#### AT 670



# EXKLUSIVE TÜREN




Edelstahl Stoßgriff Montage **BT 610**

Edelstahl Stoßgriff Montage **BT 620**

Flügelrahmen Montage **BT 670**

Aluminium Stoßgriff Montage **BT 660**



Die gewünschte Betriebsart (Tag- oder Nachtbetrieb) lässt sich über die Taste an der GENIUS-Türverriegelung wählen.

#### Tagbetrieb - LED leuchtet weiß

- Die Tür ist durch die Falle geschlossen.
- Bei einem Öffnungsvorgang wird die Falle am Türschloss eingezogen.
- Diese Betriebsart empfiehlt sich für Türen mit starkem Publikumsverkehr.

#### Nachtbetrieb - LED leuchtet blau

- Der Verschluss wird nach jedem Öffnungsvorgang automatisch verriegelt.
- Ein Öffnungsvorgang leitet die Entriegelung des Verschlusses ein.
- Die Falle am Türschloss wird für ca. 7 Sek. eingezogen, falls die Tür nicht schon vorher geöffnet wurde. Anschließend wird der Verschluss wieder verriegelt.

**Hinweis:** Soll die Tür verriegelt werden

(z. B. nachts oder bei Abwesenheit),  
muss auf Nachtbetrieb umgeschaltet werden.

**OPTION GEGEN AUFPREIS:  
TAGESFUNKTION**

#### Tagesentriegelung in Kombination mit elektrischem Türöffner BT 7

- Verriegelung an Tagbetrieb einschalten
- Elektrischen Türöffner an Tagesfunktion - Tagesfalle nach oben oder unten schalten.

**OPTION GEGEN AUFPREIS:  
GATEWAY**

#### für Inosmart-Systeme bietet erweiterte Funktionen und mehr Flexibilität:


- Smartphone-Fernentriegelung: mit einem Smartphone für mehr Komfort
- Fernverwaltung des Inosmart-Systems: einfaches Festlegen von Zugangscodes und Einschränkungen, ideal für Vermieter.
- Anschluss externer Geräte mit zwei zusätzlichen Relais (250V AC/3A oder 30V DC/3A), die über die App ferngesteuert werden können.
- Zwei Verbindungsoptionen: kabelloses WiFi oder kabelgebundenes Netzwerkkabel, für mehr Zuverlässigkeit.
- Einfache Installation: 24V-Stromversorgung und einfache DIN-Schienen-Montage für eine schnelle und sichere Integration in bestehende Systeme.



#### GENIUS-SYSTEM

#### Komplettes inoSmart

- 5-PUNKT Bolzen-Schwenkriegel mit elektromechanischem Antrieb aus Edelstahl
- durchlaufende Schließeiste
- FZG** (Freilauf-Zylinder für Getriebeschlösser) einschließlich 6 Schlüssel



- Tag-/Nacht Betrieb
- Fingerscan mit Codetaster, Bluetooth
- Sicherheitsrosette außen
- Steuerung mit der Smartphone Applikation (Android oder Apple)
- Kabelübergang mit Steuereinheit.

Sobald die Haustür geschlossen wird, erfolgt die automatische Verriegelung. Die Entriegelung erfolgt entweder über Ihren Zylinderschlüssel oder komfortabel durch die Fingerprint Bedienung.

Zusätzlich ist der Schnellöffnungsmechanismus **GENIUS COMFORT** eingebaut, der eine einfache Öffnung der Genius über den Drücker an der Innenseite der Tür ermöglicht.

Optional:  
**BT 1022 (CB)**  
CB Funktion

Sobald die Haustür geschlossen wird, erfolgt die automatische Verriegelung. Die Entriegelung erfolgt von innen durch Betätigung des Drückers, von außen über Ihren Zylinderschlüssel. Zusätzlich ist eine Entriegelung von innen über die Sprechanlage, Taster ... Zusätzlich von außen über ein anderes Zutrittskontrollsystem möglich.



DIE INOSMART  
FINGERSCANS  
TREten ÜBER DAS  
SMARTPHONE IN  
EINE NEUE EPOCHE



- Steuerung über die Smartphone-Applikation (Android und iOS)
- Ausgezeichnete Übersicht und einfaches hinzufügen und löschen von Fingerabdrücken
- Der Leser hat eine Speicherkapazität von 100 Fingerabdrücken, 100 Zahlencodes oder 100 Smartphone Geräten
- 360 Grad-Anerkennung des Fingerabdruckes
- Automatische Erkennung von Fingerabdruckänderungen
- Für einen Nutzer können mehrere Fingerabdrücke, Zahlencodes oder Smartphone Geräte eingetragen werden
- Umbenennung von Administratoren und Nutzern
- Steuerung mit der LED Beleuchtung
- Automatisches notieren des sicheren Tagesgeschehens
- Speicherung der letzten 150 Ereignisse
- Zeitplan zur Nutzerbegrenzung und Einstellung der LED Beleuchtung
- Analyse des Fingerabdrucks, ob der für die Identifikation geeignet ist
- Automatische Anpassung der LED-Beleuchtung bei Sonnenaufgang/-untergang
- Analyse der Fingerabdruckqualität
- Öffnungsmöglichkeit mit Hilfe eines Smartphones oder einer Fernbedienung
- Löschen des Eintrags „Benennung des Administrators und des Benutzers“

Aluminium  
Stoßgriff Montage  
**BT 660**



Edelstahl  
Stoßgriff Montage  
**BT 610**




Edelstahl  
Stoßgriff Montage  
**BT 620**



**Flügel Montage  
BT 670**



Analyse des Fingerabdrucks







## Sicherungskasten

Sicherungskasten mit eingebautem Trafo 24 V/220 V, automatischer Sicherung und Stromanschluss 230 V, AC 50/60 Hz.

## WAS IST DAS?

Wir stellen Ihnen die neue Generation des INOSMART Fingerscans vor, der ebenso wie die ausgezeichneten Inotherm Haustüren, Synonym für Qualität, Sicherheit und Komfort darstellt. Er ist ein unverzichtbarer Bestandteil der Haustüre. Der INOSMART Fingerscan ermöglicht einen bequemen und sicheren Eintritt ins Haus für die ganze Familie und hebt die Sorgen wegen verlorener Schlüssel auf.

## WIE FUNKTIONIERT ES?

Der INOSMART Fingerscan lässt sich in den Flügel oder in den Edelstahlaußengriff einbauen. Die Funktionen werden über die Taster in der Steuereinheit durchgeführt, die im Türflügel am Kabelübergang eingebaut sind, oder mit Hilfe des Smartphones. Die Verbindung zwischen dem Leser und der Steuereinheit ist mit einem hohen Verschlüsselungsniveau geschützt, deshalb ist der Einbruch ins Gerät nicht möglich.

## UND DIE SICHERHEIT?

Zur zusätzlichen Sicherheit und schnelleren Tätigkeit sorgt der neue Fingerscan mit der 3D Technologie und der INOSMART mit neuem Algorithmus zur Erkennung der Fingerabdrücke, die eine noch schnellere und zuverlässigere Funktion ermöglicht. Es ist unmöglich, aus diesem Kode das Fingerabdruckbild wieder zu bekommen. Alles wird aber mit der Steuereinheit noch zusätzlich verschlüsselt, so dass der Missbrauch praktisch unmöglich ist.

## IST DAS ALLES?

Mit Inosmart können Sie die Tür auch mit Hilfe einer Codetastatur, eines Smartphones oder einer Fernbedienung in Form eines Schlüsselanhängers öffnen. Das integrierte Zeitplansystem ermöglicht die Beschränkung des Zugriffs für jeden Benutzer. Der Fingerabdruckscanner ermöglicht eine Leuchtkraftsteuerung der integrierten LED-Beleuchtung mit automatischer Sonnenuntergangs-/Sonnenaufgangserkennung.

## IST MEIN FINGERABDRUCK FÜR DIE BIOMETRISCHE IDENTIFIZIERUNG GEEIGNET?

Der Fingerabdruck ändert sich ständig und individuelle Veränderungen wie leichte Verletzungen, trockene Haut oder Erkrankungen in Form von Schäden an der Oberfläche des Fingerabdrucks sind mit bloßem Auge nicht zu erkennen. Die fortschrittliche Inosmart-APP ermöglicht eine effiziente Analyse des Fingerabdrucks sowie Eignung des Fingerabdruckes und erkennt das Fingerabdruckbild, wie man es von biometrischen Sensoren kennt.

## Stoßgriff Serie 200




Aluminium Stoßgriff

### Optionen der Stoßgriffe:

- Schwarz (B)
- in Türflügelfarbe (TF)
- Andere Farbe (AF) - Aufpreis
- Farbe Stainless Steel 29/90289 - Aufpreis
- Holzdekor (HF) - Aufpreis
- Led Beleuchtung - Aufpreis
- Inosmart System - Fingerscan - Aufpreis

INOSMART  
Fingerscan BT 660



## Stoßgriff flügellang



Aluminium Stoßgriff

### Optionen der Stoßgriffe:



- Schwarz (B)
- in Türflügelfarbe (TF)

Wichtig:  
Bis zu einer maximalen  
Haustürhöhe (STAM)  
von 2500 mm ausführbar.



# EXKLUSIVE TÜREN

Option:  
LED Beleuchtung  
durchgehend



in Türflügelfarbe (TF)  
Standard

## Farboptionen Stoßgriff



Schwarz (B)  
Andere Farbe (AF)

Holzdekor (HF)

Farbe  
Stainless Steel  
29/90289



## Design Beleuchtung

### Optionen:

- Schwarz (B)
- Andere Farbe (AF) - Aufpreis
- Farbig in Stainless steel 29/90289 - Aufpreis
- Holzdekor (HF) - Aufpreis

ZAE 240  
400 mm

ZAE 250  
500 mm

ZAE 260  
600 mm


ZAE 270 ML  
601 - 1150 mm




## Aluminium Stoßgriff quer

### Optionen der Stoßgriffe:

- Schwarz (B)
- in Türflügelfarbe (TF)
- Andere Farbe (AF) - Aufpreis
- Farbe Stainless Steel 29/90289 - Aufpreis
- Holzdekor (HF) - Aufpreis
- Led Beleuchtung - Aufpreis



**Stoßgriff Serie 700**



Stoßgriff Edelstahl matt

**Option:**

- Inosmart System - Fingerscan Modell R und RS - Aufpreis

Fingerscan  
Modell RS      Fingerscan  
Modell R



ZAE 705  
505 mm  
ZAE 707  
750 mm  
ZAE 709  
950 mm  
ZAE 711  
1100 mm  
ZAE 714  
1400 mm  
ZAE 715  
1500 mm  
ZAE 716  
1600 mm  
ZAE 717  
1700 mm  
ZAE 718  
1800 mm



**Stoßgriff flügellang**



Stoßgriff Edelstahl matt

**Option:**

- Inosmart System - Fingerscan Modell R und RS - Aufpreis

Wichtig:  
Bis zu einer maximalen  
Haustürhöhe (STAM)  
von 2750 mm ausführbar.



### Optionen Stoßgriff



Edelstahl matt  
Standard



Nautic Edelstahl  
AIS 316L (N)  
Aufpreis



Stoßgriff Edelstahl matt

### Optionen der Stoßgriffe:

- Inosmart System - Fingerscan Modell R - Aufpreis (1400 mm / 1500 mm / 1600 mm)
- Nautic Edelstahl (N) - Aufpreis

### Optionen quer:

- Edelstahl matt - quer 400 mm / 500 mm / 600 mm

**Stoßgriff Serie 600**



Stoßgriff Edelstahl matt

ZAE 607  
750 mm

ZAE 609  
950 mm

ZAE 611  
1100 mm

ZAE 614  
1400 mm

ZAE 615  
1500 mm

ZAE 616  
1600 mm

ZAE 617  
1700 mm

ZAE 618  
1800 mm

Stoßgriff



Edelstahl matt  
Standard

**Stoßgriff flügellang**



Stoßgriff Edelstahl matt

**Optionen Stoßgriff**

Wichtig:  
Bis zu einer maximalen  
Haustürhöhe (STAM)  
von 2750 mm ausführbar.

Wichtig:  
Bei Serie Select nur  
ZAE 67 F möglich.

# EXKLUSIVE TÜREN

Digitaler Türspion



**BT 19 EB**

Briefkasten

**BK 20 B**

RAL 9005 matt



Alle anderen Kombinationen aus Programm RENZ nach Anfrage.

Bodenschwelle

Bodenstatikprofil



**ZRE 46 B**



**Serienmäßig**



**E 200 B**

Fingerscan



**BT 660 / 670**

Rollentürbänder



Schwarze Innendrücker:



**ZIE 72**



**ZIE 32**  
**GA 32 - Garnitur**



**ZIE 42**



**ZIE 52**  
Lumino Beleuchtung



**ZIE 54**  
Einsatz HD 424



**ZIE 62**



**ZIE 64**  
Einsatz HD 424



**GA 190 S B**  
**GA 192 B**  
**GA 191 S B**  
Drücker / Drücker

## BLACK EDITION PAKET

Das Programm EXCLUSIVE führt die trendige schwarze Farbe in Kombination mit anderen Farben in sein Sortiment ein.

Das Black Edition Paket bezieht sich immer auf die Außenseite der Tür und enthält folgende Standardkomponente in schwarzer Farbe:

- Bodenstatikprofil
- Türschwelle
- Niedriges Sockelprofil
- Sicherheitsrosette
- Applikationen

Die folgenden Komponenten in schwarzer Farbe sind zur Verfügung:

- Stoßgriff
- Türspion
- Türklopfer
- Wetterschenkel
- Innendrücker

Die Türfarbe auf der Innenseite wird vom Kunden selbst gewählt, sodass das Erscheinungsbild der Tür zum Innenraum passt.



Türgarnitur

### RC3 ZERTIFIZIERT

Die Türgarnitur ist serienmäßig mit Sicherheitsrosette mit Kernziehschutz gegen Aufbohren und einem speziellen Kugellagerstift ausgestattet. Der neue eingebaute Kugellagerstift Mechanismus ermöglicht eine unbegrenzte Nutzung und Festigkeit. Die Türgarnitur ist von höchster Qualitätsherstellung und ist technisch vollendet.

#### Vorteile Edelstahl Poliert:

- Pflegeleicht und unempfindlich gegen Säuren und Fette
- Feuchtigkeitsresistent
- Exklusives, hochwertiges Erscheinungsbild
- Belastbar, stabil und langlebig



#### Beleuchteter Griff LUMINO - ECONOMY LINE

- Mit fluoreszierender Einlage
- Bis zu 15 m Sichtbarkeit in der Dämmerung und im Dunkeln
- Keine Energiezufuhr notwendig
- Für den Außenbereich geeignet

LUMINO bei allen Serien gegen Aufpreis erhältlich.

#### Optionen gegen Aufpreis:

##### Knopf / Drücker



Edelstahl poliert  
Option Lumino

##### Drücker / Drücker



Edelstahl poliert

##### Halbgarnitur innen / Sicherheitsrosette



Edelstahl poliert

##### Drückerknopf innen



Edelstahl matt

##### GA 190 S E



Edelstahl matt  
Option Lumino

##### GA 191 S E



Edelstahl matt

##### GA 192 E



Edelstahl matt

##### DK 12



Schwarz Lackiert

##### GA 190 S B



Schwarz Lackiert  
Option Lumino

##### GA 191 S B



Schwarz Lackiert

##### GA 192 B



Schwarz Lackiert

##### DK 13



Gold PVD

##### GA 190 S G



Gold PVD  
Option Lumino

##### GA 191 S G



Gold PVD

##### GA 192 G



Gold PVD

Option Türgarnitur Weiß gegen Aufpreis (A):  
Serie GA 190 S W, GA 191 S W, GA 192 W

Option Drückerknopf innen:  
Serie DK 11, DK 12, DK 13, DK 14

# EXKLUSIVE TÜREN

## Innendrücker

Serie ZIE 50



**ZIE 51**  
Edelstahl matt  
Lumino Beleuchtung



**ZIE 52**  
Schwarz Lackiert  
Lumino Beleuchtung



**ZIE 53**  
Edelstahl matt  
Einsatz: Farbig



**ZIE 54**  
Schwarz  
Einsatz: Farbig

Serie ZIE 40



**ZIE 41**  
Edelstahl matt



**ZIE 42**  
Schwarz



**ZIE 43**  
Gold PVD



**ZIE 44**  
Weiß

Serie ZIE 30




**ZIE 31**  
Edelstahl matt



**ZIE 32**  
Schwarz



**ZIE 33**  
Gold PVD



**ZIE 34**  
Weiß

Serie ZIE 20



**ZIE 21**  
Edelstahl matt  
Einsatz: Edelstahl  
Poliert



**ZIE 22**  
Edelstahl matt  
Einsatz: Schwarz



**ZIE 23**  
Edelstahl matt  
Einsatz: Gold PVD



**ZIE 24**  
Edelstahl matt  
Einsatz: Weiß

Serie ZIE 10



**ZIE 11**  
Edelstahl matt



**ZIE 12**  
Edelstahl matt



**ZIE 13**  
Edelstahl matt

### PERFEKTE PASSFORM - QUALITÄT ZUM ANFASSEN

Die Verarbeitung der neuen Innendrücker ist aus höchster matter Edelstahl Qualität. Der neue eingebaute Kugellagerstift Mechanismus ermöglicht eine unbegrenzte Nutzung und Festigkeit. Die Herstellung der Innendrücker ist von höchster Qualität und technisch vollendet. Möglich ist ein besonderer Farbton nach Ihrer Wahl, der an die Türmodelle angepasst wird.

Der Blick fällt somit ausschließlich auf den Türgriff. Die moderne Architektur ist minimalistisch, sie beschränkt sich auf das Wesentliche. Auf überflüssige Details wird verzichtet. Daher passen die NEUEN DESIGN Innendrücker perfekt zur modernen Architektur.

Option: Innendrücker Serie ZIE 60 aus Aluminium: ZIE 61 / ZIE 62 / ZIE 63 / ZIE 64

\* Als Drückergarnitur erhältlich: GA 11 / GA 21 / GA 31 / GA 32



### Mulde Serie 200



Standard Farbe der Mulde - RAL 9005 matt

#### Optionen der Mulden (Aufpreis):

- Schwarz (B)
- in Türflügelfarbe (TF)
- Andere Farbe (AF) - Aufpreis
- Farbig in Stainless steel 29/90289 - Aufpreis
- Holzdekor (HF) - Aufpreis

#### Muldendimensionen:

- GM 214** - 1400 mm  
**GM 215** - 1500 mm  
**GM 216** - 1600 mm  
**GM 217** - 1700 mm  
**GM 218** - 1800 mm  
**GM 219** - 1900 mm  
**GM 200** - 2000 mm

#### Mulde Flügellang

**GM 227** - 2700 mm

### Mulde Serie 500



Standard Farbe der Mulde - RAL 9005 matt  
 Standard Farbe des Stoßgriffes - in Türflügelfarbe

#### Optionen der Mulden (Aufpreis):

- Andere Farben (AF)

#### Optionen der Stoßgriffe (Aufpreis):

- Andere Farbe (AF) - Aufpreis
- Farbig in Stainless steel 29/90289 - Aufpreis
- Holzdekor (HF) - Aufpreis
- mit InoSmart Fingerscan


#### Muldendimensionen:

- GM 514** - 1400 mm  
**GM 515** - 1500 mm  
**GM 516** - 1600 mm  
**GM 517** - 1700 mm  
**GM 518** - 1800 mm

# EXKLUSIVE TÜREN

## Sicherheitsausstattung

DAS INTELLIGENTE SCHLIEßSYSTEM  
FÜR IHR ZUHAUSE.



Vielseitig und sicher - heute und in Zukunft. KeyTec RPE von Winkhaus ist das innovative System für die einzelgesicherte Schließung.

Ein neuartiger Kopierschutz gibt Ihnen die Gewissheit, dass nur befugte Personen einen Nachschlüssel anfertigen können.

Dies wird erreicht durch eine speziell ausgeprägte Rippe am Schlüssel, die im Schließzylinder durch eine Sperrkugel abgefragt wird.



### Paket RC 2

IFT ROSENHEIM GEPRÜFT  
Prüfbericht Nr.: 20-005012-PR01

Stockaußenmaß: max B/H 1300 mm x 2700 mm  
Seitenteil: max B/H 2000 mm x 2700 mm



#### 5 - PUNKT HAKENVERRIEGELUNG

**VSG P4A**  
**SICHERHEITSVERBUNDGLAS**  
AUßen im Türflügel und  
in den Seitenteilen  
**K 100**  
mit Sicherungskarte

#### 3 - FACH ISOVERGLASUNG (U-Wert=0,5 W/m<sup>2</sup>K)

**VSG 6 mm**  
**SICHERHEITSGLAS**  
INNENSEITE im Türflügel  
und in den Seitenteilen  
**AUFBOHRSCHUTZ**  
**EDELSTAHLPLATTE**  
beim Zylinder außen

#### 3 STARKE ROLLENTÜRBÄNDER

**GLASVERKLEBUNG**  
Die Verglasung wird umlaufend  
mit Spezialkleber in den  
Seitenteilen eingeklebt  
**SICHERHEITSROSETTE**  
außen oder  
RC3 Langschild Türgarnitur

### HOHE EINBRUCHHEMMUNG UND SICHERHEIT SERIENMÄßIG

Wegen der Kompaktheit ausgewählter Materialien, der überdurchschnittlichen Stärke der Rahmen- und Flügelprofile, der Außenrosette mit Aufbohrschutz und der 5-PUNKT Verriegelung stellt die Haustür des **EXCLUSIVE PROGRAMMS** ein praktisch unüberwindbares Hindernis für Eindringlinge dar.

Auf Wunsch stehen zwei erhöhte Einbruchhemmungspakete in RC 2 oder RC 3 Ausführung zur Verfügung. Die Einbruchhemmungspakete RC 2 und RC 3 sind vom ift Rosenheim geprüft und sichern eine permanente Einhaltung des höheren Niveaus der Sicherheitsklassen. Die Optik und das Design der Haustüren werden dadurch nicht gestört.

Die Haustüren sind auch mit Seitenteilen und Oberlichten in RC 2 Ausführung lieferbar.




Jetzt SCHNELL zu einem Preisangebot

## GESTALTE DEINE EIGENE EXKLUSIVE HAUSTÜR MIT TÜRKONFIGURATOR AUF DER INOOTHERM WEBSEITE

Auf [www.inotherm-tuer.de](http://www.inotherm-tuer.de) haben Sie die Möglichkeit, Ihren Haustürtraum ganz einfach zu konfigurieren. Mit wenigen Klicks erstellen Sie Ihr individuelles Design und sehen das Ergebnis sofort.

IHR STYLE.  
IHR DESIGN.  
JETZT ONLINE.



## INOOTHERM INOKALK - PARTNER

Die Inotherm exklusiven Aluminium Haustüren werden über kompetente Vertriebspartner verkauft, die für die prompte detaillierte Angebotsbearbeitung sorgen und auch über eine professionelle Handelssoftware **INOOTHERM INOKALK** verfügen. Bei Ihnen bekommen Sie ein attraktives Angebot, Aufmaß, Montage, Garantie und entsprechende Beratung.

## INOOTHERM EXKLUSIVES TÜRENSTUDIO

Für den Fall, dass der Kunde trotz der breiten Modellpalette, sein Wunschmodell oder eine spezielle Ausführung nicht finden kann, besteht im Rahmen des neuen **EXKLUSIVEN TÜRENSTUDIOS** die Möglichkeit, Modelle nach Kundenwunsch anfertigen zu können.



## NEUER TÜRKONFIGURATOR! EINE TÜR, ABER UNZÄHLIGE MÖGLICHKEITEN

Konfigurieren Sie schnell und einfach die perfekte Tür für Ihr Zuhause. Testen Sie den innovativen Konfigurator auf Ihrem Mobilgerät, Tablet oder Computer.



## GARANTIEERKLÄRUNG

Der Name Inotherm steht für traditionelle Qualität und technische Innovationen. Aufgrund unserer reichen Erfahrungen, unseres Know-hows und moderner Herstellungsverfahren produzieren wir bereits im vierten Jahrzehnt Eingangstüren, die alle Anforderungen an ein modernes, stilistisch harmonisches, sicheres und nachhaltiges Zuhause erfüllen. Da wir vollkommen hinter unseren Produkten stehen, gewährt

### INOOTHERM auf gelieferte Produkte EINGANGSTÜREN AUS ALUMINIUM

eine weit über dem Markt übliche Garantie unter der Voraussetzung, dass die Montage-, Pflege- und Instandhaltungsanleitungen befolgt werden.

#### Garantiezeit

3  
Jahre

- Auf die Funktionstüchtigkeit der verbauten Beschläge und übrigen beweglichen Teile.
- Auf die Funktionstüchtigkeit der elektronischen Bauteile.

5  
Jahre

- Auf die Luftundurchlässigkeit der Wärmedämmverglasung.
- Auf die Beständigkeit von Drücken und Griffen aus Edelstahl, wenn keine mechanischen Beschädigungen oder Veränderungen der Oberfläche infolge von Umwelteinflüssen vorliegen.

10  
Jahre

- Auf die Funktionalität des Produktes – die Funktionstüchtigkeit und Dichtigkeit.
- Auf die Witterungsbeständigkeit gegen unnatürliche Farbänderungen und Rissbildung auf den Oberflächen und auf eloxierten und pulverbeschichteten Alu-Türprofilen.

30  
Jahre


#### Gewährleistung

- Inotherm gewährleistet, seine Produkte bei Bedarf wiederholt reparieren und Ersatzteile liefern zu können, womit eine Funktionstüchtigkeit bzw. Lebensdauer von bis zu 30 Jahren gewährleistet werden kann. Als Ersatzteile gelten auch funktional entsprechende, aber visuell abweichende Bauteile. Elektronische Bauteile sind hiervon ausgeschlossen. Die Leistungen zur Erhaltung der Funktionstüchtigkeit bzw. die benötigten Teile, Arbeitsstunden u. Ä. werden nach der jeweils geltenden Preisliste berechnet.

# EXKLUSIVE HAUSTÜREN AUS ALUMINIUM

**inoSmart**  
SMART DOOR SYSTEM

FINGERSCAN,  
CODETASTER



Ihr Fachbetrieb